

Agroleaf® Liquid

Booster

Зміцніть свої рослини багатою на азот рідиною

25	0	0	2	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Стимулюйте вегетативний ріст за допомогою Agroleaf® Liquid Booster, нашого виняткового рідкого добрива позакореневого внесення. Засіб насичує ваші культури азотом і містить повний комплекс мікро- та макроелементів у хелатній формі. У складі Booster є 25% азот, а також водорозчинні залишкові сліди оксиду магнію, марганцю, бору, міді, молібдену та цинку. Секрет Agroleaf® Liquid Booster полягає у застосуванні нашої виняткової технології F3 SurfActive, створеної спеціально для того, щоб підвищити ефективність позакореневого внесення трьома шляхами: покращуючи нанесення, адгезію та утримання добрив. Технологія F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Технологія F3 уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**25%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	4.2%

	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	2.8%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	18%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**
K_2O	Оксид калію	**0%**
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	**0.02%**
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.06%**
	Водорозчинний (Fe)	0.06%
Mn	Марганець	**0.03%**
	Водорозчинний (Mn)	0.03%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.03%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.015%**
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Переваги

- Потужне насичення азотом для культур, які його потребують
- Насичене мікроелементами у хелатній формі

Покращує нанесення, адгезію та утримання поживних речовин

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур	Дозування в літрах/га	Об'єм води в літрах/га	Концентрація (%)	Час внесення
Овочі загалом	3-6	300-600	1	Зародковий період та вегетативний ріст, 2-3 рази
Капустяні, Цвітна капуста, Броколі	3-6	300-600	1	Вегетативний ріст, 3-4 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	У фазі від 2-3 до 8-9 листків, 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	3-6	600-1000	0.5-0.6	Вегетативний ріст, 1-2 рази
Зернові	5-10	200-300	2.5-3.3	Від першого міжвузля до початку цвітіння, 2-3 рази
Кукурудза	5-10	200-300	2.5-3.3	У фазі від 4-6 листків, 1-2 рази
Ріпак	5-10	200-300	2.5-3.3	Вегетативний ріст - при появі першої бруньки 1-2 рази
Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	Вегетативний ріст, 1-2 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-booster/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені