

Agroleaf® Liquid

Balance

Досягніть балансу в живленні ваших рослин

10	10	10	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Вашим рослинам необхідний баланс. Agroleaf® Liquid Balance - це азотно-фосфорно-калієве добриво листкового внесення вищого ґатунку, яке забезпечить рослинам збалансоване живлення через комплекс мікро- та макроелементів у хелатній формі. Balance містить 10% азот, пентоксид фосфору та оксид калію, а також водорозчинні залишкові сліди заліза, марганцю, бору, міді, молібдену та цинку. Agroleaf® Liquid Balance використовує F3 SurfActive, унікальну технологію ICL, яка збільшує ефективність некореневого внесення трьома шляхами: покращуючи поширення, адгезію та утримання добрив. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**10%**
	Сечовинний азот (N-сечовина)	10%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**10%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	10%
K_2O	Оксид калію	**10%**
	Водорозчинний (K_2O)	10%
B	Бор	**0.02%**
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.06%**
	Водорозчинний (Fe)	0.06%
Mn	Марганець	**0.03%**
	Водорозчинний (Mn)	0.03%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.03%
Mo	Молібден	**0.001%**
	Водорозчинний (Mo)	0.001%
Zn	Цинк	**0.015%**
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Переваги

- Дарує вашим рослинам збалансоване живлення і зменшення рівня стресу
- Посилений мікроелементами у хелатній формі

Покращує нанесення, адгезію та утримання поживних речовин

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур	Дозування в літрах/га	Об'єм води в літрах/га	Концентрація (%)	Час внесення
Плодоносні овочі, Загальні	3-6	300-600	1	Зародковий період та вегетативний ріст, 1-2 рази
Капустяні, Цвітна капуста, Броколі	3-6	300-600	1	Після змикання листків у міжряддях 2-3 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	У фазі 8-9 листків, 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	1-4	600-1000	0.2-0.4	В період вегетативного росту 1-2 рази
Зернові	3-6	200-300	1.5-2	Від другого міжвузля до прапорцевого листка
Кукурудза	3-6	200-300	1.5-2	При появі 8-10 листків
Ріпак	3-6	200-300	1.5-2	Осінь чи рання весна
Соняшник	3-6	200-300	1.5-2	При появі 4-6 листків
Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	Впродовж усього циклу вирощування 2-3 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Зберігайте в сухому місці.

2. Щільно закривайте частково використані або пошкоджені упаковки продукту.
3. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-balance/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені