

Agroleaf® Liquid

Magnesium

Рідкий бенкет для спраглих до магнію рослин

7	0	0	10
N	P_2O_5	K_2O	MgO

Опис

Створений для насичення ваших рослин магнієм, Agroleaf® Liquid Magnesium - це високоякісне рідке добриво позакореневого внесення, формула якого підходить для використання у всіх сільськогосподарських культурах. Agroleaf® Liquid Magnesium містить F3 SurfActive, унікальну розроблену ICL технологію, яка збільшує ефективність некореневого внесення добрив трьома способами, покращуючи нанесення, адгезію та утримання поживних речовин. Технологія F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це збільшує площу покриття добривом та покращує поглинання рослиною мікроелементів. Більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Технологія F3 також уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи. Це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**7%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	7%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**
K_2O	Оксид калію	**0%**
MgO	Оксид магнію	**10%**
	Водорозчинний (MgO)	10%

Переваги

- Ідеальне для запобігання та усунення наслідків дефіциту магнію
- Підходить для широкого спектру культур
- Краще нанесення, адгезія та утримання добрива

Дози внесення

Рекомендації щодо окремих культур	Дозування в літрах/га	Об'єм води в літрах/га	Концентрація (%)	Час внесення
Овочі в загальному	3-6	300-600	1	Впродовж усього періоду вегетації, 4-5 разів
Картопля	3-6	250-300	1.2-2	Після цвітіння, 2-3 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	Після 5-6 листків, 2-3 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	3-6	600-1000	0.5-0.6	Від зав'язування плодів до збору врожаю, 3-4 рази
Зернові	3-6	200-300	1.5-2	Друге міжвузля – прапорцевий листок
Кукурудза	3-6	200-300	1.5-2	При появі 8-10 листків
Ріпак	3-6	200-300	1.5-2	Навесні, до початку цвітіння

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-magnesium-2/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені