

Agroleaf® Liquid

High P

Високий вміст фосфору для вдоволених плодовитих рослин

5	25	5	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Liquid High P - це високоякісне азотно-фосфорно-калієве рідке добриво позакореневого внесення з приголомшливим 25% вмістом пентоксиду фосфору, що допоможе впоратися із нестачею фосфору. Продукт збагачений перевіреним комплексом мікро- і макроелементів у хелатній формі. Agroleaf® Liquid High P розроблений спеціально для вегетативного росту. Продукт використовує F3 SurfActive, унікальну технологію ICL, яка збільшує ефективність некореневого внесення добрив. Ваші рослини насолоджуються кращим нанесенням, адгезією та утриманням поживних речовин. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це збільшує площу покриття добривом та покращує поглинання рослиною мікроелементів. Більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Технологія F3 також уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи. Це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**5%**

	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	5%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**25%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	25%
K_2O	Оксид калію	**5%**
	Водорозчинний (K_2O)	5%
B	Бор	**0.02%**
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.06%**
	Водорозчинний (Fe)	0.06%
	Хелат заліза (EDDHA) (Fe)	0.06%
Mn	Марганець	**0.03%**
	Водорозчинний (Mn)	0.03%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.03%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.015%**
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Переваги

- Насичений фосфором для запобігання чи усунення наслідків дефіциту
- Також містить залишкові мікроелементи у хелатній формі
- Краще нанесення, адгезія та утримання добрива

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур	Дозування в літрах/га	Об'єм води в літрах/га	Концентрація (%)	Час внесення
Плодоносні овочі, Загальні	3-6	300-600	1	1 тиждень після посадки, перед і після цвітіння, 2-3 рази
Полуниця, Листяні овочі, Капустяні, Цвітна капуста, Броколі	3-6	300-600	1	Після посадки, 1-2 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	При появі 2-3 листків, 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	3-6	600-1000	0.5-0.6	Перед цвітінням і за 2 тижні до збору врожаю, 1-2 рази
Картопля	3-6	250-300	1.2-2	Перед ініціацією бульб, 1-2 рази
Кукурудза	3-6	200-300	1.5-2	При появі 4-6 листків, 1-2 рази
Ріпак	3-6	200-300	1.5-2	Восени чи ранньою весною
Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	1 тиждень після пересадки у горщик чи проростання і перед цвітінням, 1-2 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-high-p-2/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені