

Agroleaf® Liquid

High K

Рідкий калій забезпечує постійне живлення рослини трьома способами

8	8	16	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Liquid High K - це високоякісне рідке добриво позакореневого внесення, яке запобігає та за потреби усуває наслідки нестачі калію. Насичене комплексом мікро- і макроелементів у хелатній формі. Agroleaf® Liquid High K містить створену ICL унікальну технологію F3 SurfActive, яка підвищує ефективність кожного кореневого внесення трьома способами: покращуючи поширення, адгезію та утримання добрив. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**8%**
	Сечовинний азот (N-сечовина)	8%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**8%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	8%
K_2O	Оксид калію	**16%**
	Водорозчинний (K_2O)	16%
B	Бор	**0.02%**
	Водорозчинний (B)	0.02%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.06%**
	Водорозчинний (Fe)	0.06%
Mn	Марганець	**0.03%**
	Водорозчинний (Mn)	0.03%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.03%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.015%**
	Водорозчинний (Zn)	0.015%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.015%

Переваги

- Запобігає та виправляє наслідки нестачі калію, зменшує стрес
- Збагачене залишковими мікроелементами у хелатній формі
- Краще нанесення, адгезія та утримання добрива

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур	Дозування в літрах/га	Об'єм води в літрах/га	Концентрація (%)	Час внесення
Плодоносні овочі, Загальні	5-10	300-600	1.7	Від зав'язування плодів до збору врожаю 4-5 разів
Салати, Капустяні	3-5	300-600	1	Після формування головки 2-3 рази
Цибуля, Часник	3-6	300-600	1	Після збільшення цибулин 1-2 рази
Ягоди, Фруктові сади, Виноградники	5-10	600-1000	0.8-1	Зав'язування плодів - 2 тижні перед збором врожаю 4-5 разів
Картопля	3-6	250-300	1.2-2	Під час росту бульб 2-3 рази
Соняшник	3-6	200-300	1.5-2	На початку цвітіння
Ріпак	3-6	200-300	1.5-2	На початку цвітіння
Декоративні рослини	2-3	600-1000	0.3	Перед та після цвітіння 1-2 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-high-k-5/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені