

Fertigation

Solinure®

9 High P

Багато фосфору для досягнення потенціалу

12	36	12	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Із добривом для фертигації Solinure® 9 High P ви забезпечите своїм фруктам і овочам, вирощеним у тунельній системі, в теплиці та у відкритому ґрунті, досягнення їхнього найвищого потенціалу. Ця азотно-фосфорно-калійна формула з високим вмістом фосфору була створена, щоб задовольняти унікальні потреби ваших культур у поживних речовинах; таким чином, продукт є ідеальним способ заощадити кошти і в той самий час забезпечити рослинам оптимальне живлення. Покращте загальну ефективність ваших культур завдяки доданому магнію та повному комплексу залишкових елементів.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**12%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	2.1%
	Амонійний азот ($N\text{-}NH_{4</sub}$)	7.6%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	2.3%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**36%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	36%
K_2O	Оксид калію	**12%**
	Водорозчинний (K_2O)	12%
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Безпека Лист дани
- Повністю без вмісту хлоридів

Містить додатковий магній та повний комплекс залишкових елементів

Дози внесення

Пропорція внесення: 40-60 кг/га на тиждень.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Використовуйте Solinure® 9 High P на ранніх етапах розвитку кореневої системи, а також під час цвітіння.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для специфічних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-9-high-p/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені