

Solinure® GT 30

Рішення для здорового й рівномірного росту

20	7	20	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Коли ваші фрукти й овочі в теплицях і тунельних системах виглядають трошки змученими, застосуйте добриво для фертигації Solinure® GT 30. NPK-формула з низьким вмістом фосфору, а також додані залишкові елементи та магній, роблять це недороге добриво ідеальною підтримкою для ваших рослин на перших стадіях їхнього росту, а також стимулює кращий розвиток коренів. Вільний від небажаної сечовини та хлоридів, цей перевірений продукт містить додатковий магній та залишкові елементи для здорового й рівномірного росту ваших рослин.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**20%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	5.6%
	Амонійний азот ($N\text{-}NH_{4</sub}$)	3.9%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	10.5%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**7%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	7%
K_2O	Оксид калію	**20%**

	Водорозчинний (K_2O)	20%
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Надійний і перевірений продукт
- Виготовлений із високоякісної сировини з мінімальним вмістом домішок
- Фантастична якість за свої гроші

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень

Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 3-10 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Використовуйте Solinure® GT 30 у репродуктивній та вегетативній стадіях циклу вегетації.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-30/

Останнє оновлення : 16/12/2024

©2024 ICL. Всі права захищені