


6

# Solinure® GT

## 6

Розкрийте потенціал своїх зимових культур

| 15 | 15 | 15 | TE |
|---|---|---|---|
| N | $P_2O_5$ | $K_2O$ | |

## Опис

Допоможіть своїм рослинам у тунельних системах і теплицях пережити темні зимові місяці із добривом для фертигації Solinure® GT 6. Це збалансоване азотно-фосфорно-калійне добриво створене спеціально щоб допомогти вашим рослинам під час росту й дозрівання плодів, забезпечуючи всі їхні потреби у живленні. Ця добре перевірена формула містить комплекс залишкових елементів повністю в хелатній формі, і в той же час не містить небажаної сечовини та хлоридів.

## Гарантований аналіз

### Оксид

| | | |
|---|---|---|
| N | Загальний азот | **15%** |
| | Нітратний азот (N-$NO_3$) | 3.4% |
| | Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$) | 11.6% |
| $P_2O_5$ | Пентоксид фосфору | **15%** |
| | Водорозчинний ($P_2O_5$) | 15% |

| | | |
|---|---|---|
| $K_2O$ | Оксид калію | **15%** |
| | Водорозчинний ($K_2O$) | 15% |
| B | Бор | **0.01%** |
| | Водорозчинний (B) | 0.01% |
| Cu | Мідь | **0.002%** |
| | Водорозчинний (Cu) | 0.002% |
| | Хелат міді (EDTA) (Cu) | 0.002% |
| Fe | Залізо | **0.04%** |
| | Водорозчинний (Fe) | 0.04% |
| | Хелат заліза (EDTA) (Fe) | 0.04% |
| Mn | Марганець | **0.01%** |
| | Водорозчинний (Mn) | 0.01% |
| | Хелат марганцю (EDTA) (Mn) | 0.01% |
| Mo | Молібден | **0.002%** |
| | Водорозчинний (Mo) | 0.002% |
| Zn | Цинк | **0.002%** |
| | Водорозчинний (Zn) | 0.002% |
| | Хелат цинку (EDTA) (Zn) | 0.002% |

## Переваги

- Створений для застосування в теплицях і тунельних системах
- Має збалансоване співвідношення азоту, фосфору й калію
- Повністю без вмісту хлоридів

## Дози внесення

| Культури: | Внесення |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях: | 40-60 кг/га на тиждень |
| Ягоди, дерева та кісточкові плоди: | 30-50 кг/га на тиждень |

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

## Як користуватися

1. Використовуйте Solinure® GT 6 для стадій росту й дозрівання плодів, а також під час зимового плодоношення.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

## Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-6/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені