

E MAX Release Technology | N COATED | 2-3

Agromaster®

10-5-23+2CaO+5MgO+29SO3

Високий врожай незалежно від погоди

10	5	23	2.0
N	P_2O_5	K_2O	CaO

5.0	29.0
MgO	SO_3

Опис

Повністю задовольніть потребу вашої картоплі, фруктів та овочів у калії за допомогою Agromaster® 10-5-23+2CaO+5MgO+29SO3 2-3M. Це азотно-фосфорно-калійне добриво з високим вмістом калію з додатковим сульфуром, магнієм і кальцієм та із вмістом 61% вкритого оболонкою азоту, і воно ідеально підходить для ваших культур, що ростуть на легких ґрунтах і мають цикл вегетації середньої тривалості. Завдяки запатентованій ICL технології E-Max Release, ви можете бути певні, що ваші рослини матимуть контрольоване живлення азотом впродовж 2-3 місяців, навіть за найнесприятливіших погодних умов та в найбідніших ґрунтах.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**10%**
	Нітратний азот (N-NO_3)	1.6%
	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	2.3%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	6.1%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**5%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	3.8%
K_2O	Оксид калію	**23%**
	Водорозчинний (K_2O)	23%
CaO	Оксид кальцію	**2%**
	Водорозчинний (CaO)	2%
MgO	Оксид магнію	**5%**
SO_3	Триоксид сірки	**29%**

Переваги

- Ефективніше використання азоту, ніж у звичайних добривах
- Високий вміст калію для більшого врожаю
- Додатковий кальцій для покращення транспортування та зберігання плодів
- Високий рівень магнію для пожвавлення фотосинтезу
- Високий рівень сульфуру для кращого засвоєння азоту
- Зменшення втрати азоту через вилуговування, волатилізацію та денітрифікацію

Дози внесення

Сільськогосподарські культури	Внесення
Картопля для подальшої обробки й споживання	400-800 kg/ha
Овочі в теплицях чи овочі у відкритому ґрунті	
Помідор, перець, баклажан	400-800 kg/ha

Огірок, корнішон, цукіні, диня, кавун	400-800 kg/ha
Цибуля, часник	400-800 kg/ha
Морква та інші коренеплоди	400-800 kg/ha
Салат Айсберг	400-800 kg/ha
Вирощені на ґрунті ягоди	
Полуниці	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносити врозкид, в ряд чи стрічковим способом.
2. Закладати в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносити продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність добрив зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-10-5-232cao5mgo29so3/

Останнє оновлення : 07/02/2025

ICL Growing Solutions

©2025 ICL. Всі права захищені