

E MAX Release Technology | N COATED | 2-3

Agromaster®

11-8-27+3CaO+12.5SO3

Ріст, якому не завадять будь-які умови

11	8	27	3.0	12.5
N	P_2O_5	K_2O	CaO	SO_3

Опис

Впевніться, що ваша картопля, овочі у відкритому ґрунті, і томати на подальшу обробку готові до активного росту з допомогою Agromaster® 11-8-27+3CaO+12.5SO3 2-3M. Це добриво з високим вмістом калію та вкритого оболонкою азоту створене, щоб допомогти вашим культурам із середньою тривалістю циклу вегетації вижити навіть у найбідніших ґрунтах, усе завдяки технології ICL E-Max Release. Отримуйте стабільно високі врожаї, захистивши свої культури від найсильніших весняних дощів, таким чином запобігши втратам поживних речовин.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**11%**
	Амонійний азот (N-NH_4)	3.8%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	6.8%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**8%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	6%

K_2O	Оксид калію	**27%**
	Водорозчинний (K_2O)	27%
CaO	Оксид кальцію	**3%**
	Водорозчинний (CaO)	3%
SO_3	Триоксид сірки	**12.5%**

Переваги

- Високий вміст калію для більшого врожаю
- Додатковий кальцій для покращення транспортування та зберігання плодів
- Містить сульфур для кращого засвоєння азоту

Дози внесення

Сільськогосподарські культури	Внесення
Картопля (для подальшої обробки й споживання), особливо на легких ґрунтах	400-800 kg/ha
Овочі у відкритому ґрунті - капустяні, цибулеві та коренеплоди	400-800 kg/ha
Томати на подальшу обробку	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносити врозкид, в ряд чи стрічковим способом.
2. Закладати в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносити продукт під системами крапельного зрошення.

4. Покращте ефективність добрив зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-11-8-273cao12-5so3/

Останнє оновлення : 07/02/2025

ICL Growing Solutions
©2025 ICL. Всі права захищені