

Agromaster®

25-5-10+22SO3

Багато азоту для росту в турбо-режимі

25	5	10	22
N	P_2O_5	K_2O	SO_3

Опис

Agromaster® 25-5-10+22SO3 - це суміш, яка гарно підходить для листяних овочів чи зрілих плантацій, коли потрібно трохи контрольованого вегетативного росту. Містить багато азоту, а також здорову дозу сульфуру для кращого засвоєння цього елементу. Окрім гранул звичайного добрива, 30% азоту в продукті вкрите оболонкою за допомогою нашої передової технології E-Max Release. Це означає, що навіть у найсуворіших умовах поживні елементи вивільнятимуться ефективно й поступово впродовж 2-3 місяців з мінімальною втратою елементів у середовище через вилуговування. Ви побачите, як це оптимально ефективне вивільнення поживних речовин відобразиться у більшому врожаї.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**25%**
	Амонійний азот (N-NH_4)	9.5%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	15.5%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**5%**

	Водорозчинний (P_2O_5)	4%
K_2O	Оксид калію	**10%**
	Водорозчинний (K_2O)	10%
SO_3	Триоксид сірки	**22%**
	Водорозчинний (MgO)	22%

Переваги

- Високий вміст азоту для посиленого росту, плюс сульфур для кращого засвоєння
- Покращений коефіцієнт використання азоту завдяки високоефективному вивільненню елемента
- Поєднання поживних речовин миттєвого вивільнення і речовин з технологічно контрольованим вивільненням

Дози внесення

Сільськогосподарська культура	Внесення
Зрілі плантації: виноградники та плодові сади	400-800 kg/ha
Листяні овочі	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносьте врозкид, в ряд чи стрічковим методом.
2. Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносьте продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.

5. Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-25-5-1022so3/

Останнє оновлення : 07/02/2025

ICL Growing Solutions

©2025 ICL. Всі права захищені