

E MAX Release Technology
R RESIN Release Technology
N COATED
P COATED
K COATED
5-6

Agromaster®

16-8-16+5MgO+16SO3

Місяці живлення за будь-яких умов

16	8	16	5.0
N	P_2O_5	K_2O	MgO

16.0
SO_3

Опис

Agromaster® 16-8-16+5MgO+16SO3 має формулу, розроблену спеціально для довших циклів вегетації, адже його надзвичайно високий вміст високотехнологічних гранул, вкритих оболонкою, вивільняє поживні речовини впродовж 5-6 місяців, за середньої температури ґрунту 21°C. Це - те, що треба для локального внесення, а також внесення в ряд або стрічкою, для таких культур, як огірки, помідори, перці чи баклажани, або під накриттям у середземноморському кліматі, або у відкритому ґрунті у субтропіках. Продукт має збалансоване співвідношення азоту й калію, тож ріст ваших рослин буде поступовим та рівномірним, а також містить велику дозу магнію для гарного фотосинтезу, і сульфуру для кращого засвоєння азоту. Наші комбіновані технології E-Max та Resin Release означають дуже ефективне вивільнення поживних речовин і мінімальну їх втрату, тож ваші рослини отримують більше користі. Ваш врожай із Agromaster® вас здивує!

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**16%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	1.2%

	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	3%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	11.8%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**8%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	6%
K_2O	Оксид калію	**16%**
	Водорозчинний (K_2O)	16%
MgO	Оксид магнію	**5%**
SO_3	Триоксид сірки	**16%**

Переваги

- Збалансоване поєднання азоту й калію, а також магній та сульфур для тривалого росту
- Більший врожай, або, за використання менших доз - збереження звичних об'ємів урожаю
- Довготривале контрольоване вивільнення для довших циклів вегетації

Дози внесення

Сільськогосподарська культура	Внесення
Овочеві культури середньотривалого циклу вегетації, що вирощуються під накриттям: помідори, перці, баклажани, огірки, корнішони	400-800 kg/ha
Фрукти й овочі, які вирощуються в Середземномор'ї та у відкритому ґрунті в субтропіках	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносьте локально, стрічково чи в ряд.
2. Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносьте продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
5. Зберігайте в сухих умовах.
6. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
7. Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-16-8-165mgo16so3/

Останнє оновлення : 07/02/2025

ICL Growing Solutions

©2025 ICL. Всі права захищені