

Agromaster®

22-10-10+4MgO+10SO3

Поступове вивільнення для рівномірного росту

22	10	10	4.0	10.0
N	P_2O_5	K_2O	MgO	SO_3

E MAX Release Technology
R RESIN Release Technology
N COATED
P COATED
K COATED
5-6

Опис

Agromaster® 22-10-10+4MgO+10SO3 має формулу співвідношення азоту, фосфору й калію 2-1-1, а також містить багато магнію й сульфуру, тож ваші рослини матимуть рівномірний ріст і кращий фотосинтез. Продукт ідеальний для культур із середньо- та довготривалим циклом вегетації, адже він містить надзвичайно високий рівень вкритих оболонкою азоту, фосфору та калію. Комбінація наших технологій E-Max і Resin Release забезпечує доступ до поживних речовин тоді, коли вони потрібні, впродовж 5-6 місяців, незалежно від погодних умов, особливо навесні, коли вносити добрива буває складно. Ця формула особливо добре підходить для овочів у тепличних умовах, наприклад, огірків, помідорів, баклажанів чи перців, або ж у середземноморському чи субтропічному кліматі. Agromaster® вивільняє поживні речовини ефективніше, ніж звичайні добрива, тому ваші рослини отримують краще живлення: втрата будь-яких поживних речовин мінімізується, тож ваш врожай буде більшим.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**22%**

	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	3%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	19%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**10%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	7.5%
K_2O	Оксид калію	**10%**
	Водорозчинний (K_2O)	10%
MgO	Оксид магнію	**4%**
SO_3	Триоксид сірки	**10%**

Переваги

- Контрольоване вивільнення азоту, фосфору й калію для місяців рівномірного росту, а також магній і сульфур
- Більший врожай, або ж такий самий рівень врожаю при меншому використанні добрива
- Мінімізує втрату поживних речовин, особливо в легких ґрунтах

Дози внесення

Сільськогосподарські культури	Внесення
Культури з середньотривалим циклом вегетації, що вирощуються в теплиці: помідор, перець, баклажан, огірок, корнішон	400-800 kg/ha
Фрукти й овочі, які вирощуються у відкритому ґрунті в середземноморському й субтропічному кліматі	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносьте локально, стрічковим методом, чи в ряд.
2. Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносьте продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-22-10-104mgo10so3/

Останнє оновлення : 07/02/2025

ICL Growing Solutions
©2025 ICL. Всі права захищені