

Agromaster®

19-5-20+4MgO+19.5SO3

Задоволені рослини незалежно від погоди

19	5	20	4.0
N	P_2O_5	K_2O	MgO

19.5
SO_3

Опис

Agromaster® 19-5-20+4MgO+19.5SO3 містить багато азоту й калію, тож ваші овочі й фрукти будуть рости рівномірно. Продукт ідеальний для культур у відкритому ґрунті, в теплицях чи розсадниках на полі. Рослини також отримають додатковий магній для пожвавлення фотосинтезу, і сульфур для кращого засвоєння азоту. З 35% вкритого оболонкою азоту і нашою новітньою технологією E-Max Release, яка забезпечить поступове вивільнення впродовж 2-3 місяців, а також присутність у суміші звичайного добрива, ваші рослини даватимуть більший врожай при внесенні таких самих об'ємів добрива, що й раніше. Також менше продукту марнується: ми мінізували будь-яке вилуговування, волатилізацію чи денітрифікацію азоту, отже, ваші сільськогосподарські культури отримають більше поживних речовин.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**19%**
	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	1.4%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	17.6%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**5%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	4.7%
K_2O	Оксид калію	**20%**
	Водорозчинний (K_2O)	20%
MgO	Оксид магнію	**4%**
SO_3	Триоксид сірки	**19.5%**

Переваги

- Високий вміст азоту й калію для рівномірного росту, плюс магній та сульфур
- Більший врожай, або ж такий самий рівень врожаю при меншому використанні добрива
- Поєднання поживних речовин миттєвого вивільнення і речовин з технологічно контрольованим вивільненням

Дози внесення

Сільськогосподарська культура	Внесення
Розсадники на полі	400-800 kg/ha
Фрукти й овочі, вирощені в теплицях і у відкритому ґрунті	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносити врозкид, в ряд чи стрічково.
2. Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.

3. Де можливо, вносьте продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-19-5-204mgo19-5so3/

Останнє оновлення : 20/08/2025

ICL Growing Solutions

©2025 ICL. Всі права захищені