

7

Solinure® GT

7

Гарний початок для ваших рослин

18	11	11	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Подаруйте своїм рослинам у теплицях і тунельних системах ідеальну порцію поживних речовин із добривом для фертигації Solinure® GT 7. Ця азотно-фосфорно-калійна формула з високим вмістом азоту була створена спеціально для рослин у теплицях і тунельних системах і пристосована для внесення під час стадії вегетативного росту. З мінімальним вмістом сечовини й без хлоридів, ваші рослини живитимуться комплексом залишкових елементів повністю в хелатній формі, а також додатковим магнієм для здорового росту увесь рік.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**18%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	3.3%
	Амонійний азот ($N\text{-}NH_{4</sub}$)	11.3%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	3.4%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**11%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	11%
K_2O	Оксид калію	**11%**
	Водорозчинний (K_2O)	11%
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Ідеальне для внесення в теплиці та тунельній системі
- Створене для стадії вегетативного росту рослин

Надзвичайно надійний продукт

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Застосовуйте Solinure® GT 7 на вегетативних стадіях росту рослин.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-7/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені