

9

Solinure® GT

9

Супер-старт для ваших овочів із Solinure® GT 9

11	35	11	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Подаруйте своїм фруктовим і овочевим культурам найкращий можливий старт із добривом для фертигації Solinure® GT 9. Ця азотно-фосфорно-калійна формула з високим вмістом фосфору містить все необхідне для того, щоб надати вашим рослинам додаткову підтримку на початкових стадіях їхнього росту, а також стимулює надважливий розвиток кореневої системи. Із комплексом залишкових елементів повністю в хелатній формі та додатковим магнієм, без хлоридів чи сечовини, цей продукт - ваше ідеальне рішення для внесення в теплицях і тунельних системах, забезпечуючи вашим рослинам здоровий рівномірний ріст.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**11%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	2.1%
	Амонійний азот ($N\text{-}NH_{4</sub}$)	8.9%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**35%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	35%
K_2O	Оксид калію	**11%**
	Водорозчинний (K_2O)	11%
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- NPK-формула з високим вмістом фосфору
- Підтримує рослини на початкових етапах розвитку

Надзвичайно надійний продукт

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Використовуйте Solinure® GT 9 на початкових стадіях росту чи для стимуляції розвитку кореневої системи.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-9/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені