

8

Solinure® GT

8

Дайте своїм рослинам найкраще

23	10	10	5.6	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Не йдіть на компроміси, коли справа стосується потреб живлення ваших спраглих на азот рослин; просто оберіть добриво для фертигації Solinure® GT 8. Із високим вмістом азоту в NPK-формулі, цей перевірений продукт є ідеальним рішенням для стадії вегетативного росту ваших культур у теплицях і тунельних системах. Цей продукт без хлоридів містить додатковий магній, а також повний комплекс залишкових елементів, забезпечуючи вашим рослинам оптимальну формулу, яка стимулює здоровий і рівномірний ріст.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**23%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	1%
	Амонійний азот ($N\text{-}NH_{4</sub}$)	1.2%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	20.8%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**10%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	10%
K_2O	Оксид калію	**10%**
	Водорозчинний (K_2O)	10%
MgO	Оксид магнію	**5.6%**
	Водорозчинний (MgO)	5.6%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Повністю без хлоридів
- Підтримує рослини в період вегетативного росту

Повний комплекс залишкових елементів

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Застосовуйте Solinure® GT 8 на вегетативних стадіях росту рослин.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-8/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені