

Fertigation

Solinure®

7 High N

Азот, щоб ваші рослини були високими й сильними

24	12	12	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Що стосується очікуваного росту ваших культур у тунельних системах, у відкритому ґрунті та в теплицях, додайте високий вміст азоту до високоякісного живлення із добривом для фертигації Solinure® 7 High N. Ця азотно-фосфорно-калійна формула з високим вмістом азоту, а також додатковим магнієм та повним комплексом залишкових елементів забезпечить високу ефективність ваших рослин та ідеально підібрана для специфічних потреб ваших культур у живленні. Саме це робить продукт ідеальним рішенням, що балансує гарну ціну з чудовим ростом та результатами.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**24%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	1.2%
	Амонійний азот ($N\text{-}NH_{4</sub}$)	4%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	18.8%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**12%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	12%
K_2O	Оксид калію	**12%**
	Водорозчинний (K_2O)	12%
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Повністю не містить хлоридів
- Стимулює вегетативний ріст

Додатковий магній та повний комплекс залишкових елементів

Дози внесення

Пропорція внесення: 40-60 кг/га на тиждень.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Застосовуйте Solinure® 7 High N для стимуляції вегетативного росту ваших рослин під час їхньої вегетативної стадії.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для специфічних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-7-high-n/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені