

Agroleaf® Power

High P

Зменшіть стрес своїх рослин за допомогою фосфатів

12	52	5	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Power High P- це добриво позакореневого внесення, що містить розчинні фосфати для підтримки ініціації бульб у картоплі та кращого розвитку кореневої системи після пересадки овочів. Чудово знімає стрес у рослин, покращує цвітіння та запобігає зупинці розвитку плодів у плодових культур. Через формулу, яка використовує найчистішу сировину, продукт повністю розчинний у холодній воді, чим викликає швидку реакцію у рослин і усуває ризик псування пульверизаторів. Більше того, Agroleaf® Power High P поєднується з широким спектром спреїв захисту рослин. High P найкраще застосовувати до молодих рослин після завершення росту кореня, коли кореневе всотування фосфатів стає обмеженим.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**12%**
	Амонійний азот (N-NH_4</sub)	8.7%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	3.3%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**52%**

	Водорозчинний (P_2O_5)	52%
K_2O	Оксид калію	**5%**
	Водорозчинний (K_2O)	5%
B	Бор	**0.03%**
	Водорозчинний (B)	0.03%
Cu	Мідь	**0.07%**
	Водорозчинний (Cu)	0.07%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.07%
Fe	Залізо	**0.14%**
	Водорозчинний (Fe)	0.14%
	Хелат заліза (DTPA) (Fe)	0.14%
Mn	Марганець	**0.07%**
	Водорозчинний (Mn)	0.07%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.07%
Mo	Молібден	**0.001%**
	Водорозчинний (Mo)	0.001%
Zn	Цинк	**0.07%**
	Водорозчинний (Zn)	0.07%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.07%

Переваги

- Забезпечує розчинними фосфатами з оптимальним всотуванням
- Ідеальне для ініціації бульб у картоплі та розвитку кореневої системи після пересадки овочів
- Для використання в теплиці рекомендується 0.3% розчин.

Дози внесення

Розчиніть 3-5 кг. у 200-600 л. води на гектар для застосування поза приміщенням.

Для використання в теплиці рекомендується 0.3% розчин.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Наносьте під високим тиском.
2. Можна змішувати з багатьма фунгіцидами/інсектицидами. Дізнайтесь більше у вашого дистриб'ютора.
3. При застосуванні будь-якої суміші з хімікатами, спочатку протестуйте на маленькій площі перед використанням у великому масштабі. Перевірте реакцію через 2-3 дні.
4. Уникайте нанесення за несприятливих умов (наприклад, яскраве сонячне світло, високі температури в середині дня, і періоди високого випаровування).

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-power-high-p/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені