

5

Solinure® GT

5

Допомагає вашим рослинам блискуче пережити зиму

20	20	20	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Для потужної порції поживних речовин застосовуйте добриво для фертигації Solinure® GT 5. Збалансована азотно-фосфорно-калійна формула робить це добриво ідеальним рішенням для підтримки ваших рослин у теплицях та тунельних системах на відповідальних етапах росту й дозрівання плодів, а також чудово допомагає рослинам пережити складні періоди зимового плодоношення. З якомога меншим вмістом сечовини й абсолютно без вмісту хлоридів, ваші культури обов'язково відчують позитивний вплив залишкових елементів у хелатній формі, а також додаткового магнію.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**20%**
	Нітратний азот (N-NO_3)	5.9%
	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	3.8%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	10.3%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**20%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	20%
K_2O	Оксид калію	**20%**
	Водорозчинний (K_2O)	20%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Збалансована азотно-фосфорно-калійна формула
- Дуже надійний продукт
- Створений для внесення під час росту й дозрівання плодів

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Використовуйте Solinure® GT 5 для стадій росту й дозрівання плодів, а також під час зимового плодоношення.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-5/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені