

Agroleaf® Liquid

Zinc

Нагодуйте свої рослини цинком

0	0	0	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Liquid Zinc - це наше високоякісне рідке добриво позакореневого внесення, створене з єдиною метою - запобігти й усунути наслідки нестачі цинку. Продукт був розроблений для різноманітних методів внесення, а також не містить натрію. Agroleaf® Liquid Zinc використовує F3 SurfActive, унікальну технологію ICL, яка збільшує ефективність некореневого внесення трьома шляхами: покращуючи нанесення, адгезію та утримання добрив. F3 зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це утворює більшу площу покриття добривом та збільшує поглинання рослиною мікроелементів. Крім того, більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Більше того, технологія F3 уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи; це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**0%**
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**

K_2O	Оксид калію	**0%**
Zn	Цинк	**8%**
	Водорозчинний (Zn)	8%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	8%

Переваги

- Постачає рослинам цинк тоді, коли він потрібен
- Чудово підходить для широкого спектру рослин, включно з фруктами, кукурудзою та зерновими
- Краще нанесення, адгезія та утримання добрива

Дози внесення

Рекомендації для різних культур	Дозування (у л/га)	Об'єм води (у л/га)	Концентрація (%)	Час внесення
Плодоносні овочі	1-3	300-600	0.3-0.5	Впродовж усього циклу вегетації, 3-4 рази
Картопля	2-3	250-300	0.8-1	До і після цвітіння
Соняшник	2-3	200-300	1	При появі 4-6 листків
Кукурудза	2-3	200-300	1	При появі 4-6 листків
Зернові	1-2	200-300	0.5-0.7	Ранньою весною
Полуниця	2-3	250-400	0.8	При появі квіткових бруньок і після цвітіння
Ягоди, фруктові сади, виноградники	3-6	600-1000	0.5-0.6	Від зав'язування плодів до збору врожаю, 3-4 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-zinc/

Останнє оновлення : 13/09/2026

©2026 ICL. Всі права захищені