

Agromaster®

15-7-15+3MgO+34SO3

Збалансоване поєднання для різноманітних культур

15	7	15	3.0
N	P_2O_5	K_2O	MgO

34.0
SO_3

Опис

Agromaster® 15-7-15+3MgO+34SO3 може впоратися з будь-якими умовами. Продукт поєднує комплекс поживних речовин контрольованого вивільнення з ретельно підібраними гранулами звичайного добрива. Формула містить корисну пропорцію азоту, фосфору й калію 2-1-2, балансуючи азот і калій для рівномірного росту, а також пропонує магній для покращення фотосинтезу, і велику дозу сульфуру, щоб пожвавити розвиток рослини і допомогти у засвоєнні азоту. 30% вкритий оболонкою азот означає, що поживні речовини ефективно вивільняються впродовж 3 місяців, коли ваші рослини найбільше цього потребують. Ефективне добриво задовільняє вимоги з міркувань екології, і наша спеціальна технологія E-Max Release означає, що менше азоту втрачається через вилуговування, волатилізацію чи денітрифікацію. Продукт легкий для застосування і має ідеальну формулу для більшого врожаю в таких культур, як листяні овочі, наприклад, шпинат чи ракет-салат, або ж зрілі фруктові сади чи виноградні лози.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**15%**
	Амонійний азот (N-NH_4</sub)	8%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	7%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**7%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	6%
K_2O	Оксид калію	**15%**
	Водорозчинний (K_2O)	15%
MgO	Оксид магнію	**3%**
	Водорозчинний (MgO)	3%
SO_3	Триоксид сірки	**34%**
	Водорозчинний (SO_3)	34%

Переваги

- Баланс азоту й калію, додатковий магній та сульфур
- Більший врожай завдяки продовженому живленню та мінімізованій втраті азоту
- Поєднання прямо доступних поживних речовин та технологічного контролю вивільнення

Дози внесення

Сільськогосподарські культури	Внесення
Зрілі плантації	
Виноградники та фруктові сади	400-800 kg/ha
Листяні овочі	
Шпинат і рокет-салат	400-800 kg/ha

Як користуватися

1. Вносити врозкид, в ряд чи стрічковим способом.
2. Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносити продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-15-7-153mgo34so3/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені