

E MAX Release Technology | N COATED | 2-3

Agromaster®

20-25-10+6SO3

Добриво на початок для врожайних перців і тонн помідорів

20	25	10	6
N	P_2O_5	K_2O	SO_3

Опис

Agromaster® 20-25-10+6SO3 - це добриво, яке стане вам у нагоді при початку вирощування культур у відкритому ґрунті, наприклад, помідорів на обробку, перців, баклажанів, цукіні чи динь. Продукт містить велику дозу фосфору, необхідного для росту рослин, а також збалансоване поєднання азоту й калію, чим забезпечує усі потреби рослин. Також містить сульфур для кращого засвоєння азоту. Створений за допомогою нашої передової технології E-Max Release, з 40% вкритого оболонкою азоту, який вивільняється поступово й ефективно, навіть за низького рівня опадів, впродовж 2-3 місяців. Також продукт містить звичайне добриво у спеціально підібраній суміші для негайного ефекту. Втрати азоту в ґрунті, мінімізуються, тож ваші рослини отримають усі поживні речовини.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**20%**
	Амонійний азот (N-NH_4</sub)	12%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	8%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**25%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	22%
K_2O	Оксид калію	**10%**
	Водорозчинний (K_2O)	10%
SO_3	Триоксид сірки	**6%**
	Водорозчинний (SO_3)	6%

Переваги

- Високий вміст фосфору дає вашим рослинам гарний початок
- Додатковий сульфур для кращого засвоєння азоту
- Поєднання поживних речовин миттєвого вивільнення і речовин з технологічно контрольованим вивільненням

Дози внесення

Сільськогосподарська культура	Внесення
Помідор для подальшої обробки	400-800 kg/ha
Овочі, які вирощуються у відкритому ґрунті	
Перець, баклажан	400-800 kg/ha
Корнішон, цукіні, диня, кавун	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Закладайте Agromaster® в ґрунт на глибині 5-10 см.
2. Вносити врозкид, в ряд чи стрічково.
3. Де можливо, вносьте продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування Agromaster®, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-20-25-106so3/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені