



Osmoform®

Permanent



Hızlı etki ve uzun ömrün mükemmel kombinasyonu

19

N

7

P₂O₅

18

K₂O

2.0

MgO

ME

Açıklama

Osmoform® Permanent üst gübresi saksıdaki bitkileri çabucak iyileştirdiği gibi peyzaj alanlarını da hızlıca canlandırır. Çok yönlü NPK, magnezyum ve iz element konsantrasyonuyla bitkiler çok yönlü büyüyüp gelişir. 1,2-2,8 mm'lik granüllerin dengeli azot bileşimi sayesinde hem hızlı tepki veren bir reaksiyon hem de 8-10 haftaya kadar süren uzun bir etki göreceksiniz.

Garantili Analiz

Oksit

N	Toplam Azot	19%
	Amonyak Azotu (N-NH ₄)	1.5%
	Üre Azotu (N-Urea)	7.3%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	10.2%
P ₂ O ₅	Fosfor Pentoksit	7%
	Suda Çözülebilir (P2O5)	5%

K ₂ O	Potasyum Oksit Suda Çözülebilir (K ₂ O)	18% 18%
MgO	Magnezyum Oksit	2%
Bakır	Bakır	0.02%
Demir	Demir	0.5%
Mangan	Manganez	0.1%
Molibden	Molibden	0.001%
Çinko	Çinko	0.02%

Faydaları

- ❖ Kolay uygulanabilen granüller.
- ❖ Sürekli azot salınımı.
- ❖ Hızlı yeşillendirme etkisi.

Uygulama Oranları

Büyük Saksılı Bitkiler İçin Uygulama Dozları	Hafif Gübreleme	Normal Gübreleme	Yoğun Gübreleme
Büyük Saksılı Bitkiler	1 g/l	1-2 g/l	3 g/l

Uygulama alanları	Uygulama başına oran	Uygulama	Açıklamalar
Çok yıllık bitkiler	30-50 g/m ²	1	Toprağa karışım

Çeşitli bitkiler (yaz)	40-60 g/m2	1	Dikim sonrası toprağa karışım
Çeşitli bitkiler (sonbahar)	20-30 g/m2	1	Dikim sonrası toprağa karışım
Güller	50-60 g/m2	2	
Çalılar	60-80 g/m2	2	
Parklar	30-40 g/m2	1-2	
Çim alanlar	30-40 g/m2	1-2	
Spor alanlar (ağır toprak)	30-40 g/m2	2-3	
Spor alanlar (kumlu toprak)	40-50 g/m2	4-5	
Golf sahalarında	30-50 g/m2	2-3	Minimum kesim yüksekliği 12mm

Dikkat!

Tek bir noktaya en fazla 5-6 gr uygulanmalıdır. Büyük saksılarda yapılacak uygulamalarda birden fazla noktaya ürün bölünmelidir. Kullanılmamış ürün gübre atım makinalarında bırakılmamalıdır. Bazı bitki yetiştirme ortamı bileşenleri (ağaç kabuğu), bitki türleri ve yetiştirme sistemleri için gübre oranlarının gözden geçirilmesi gerekir. Daha uzun sürede yetişen bitkilerin tam beslenmesi için Osmocote® Exact veya suda çözünür gübrelerle ek gübreleme önerilir. Size özel tavsiyeler için bir ICL uzmanına danışın.

Kullanım dozunu veya diğer parametreleri değiştirmeden önce küçük bir alanda deneme yapın. Koşullar farklılık gösterebileceğinden ve ürünlerimizin kullanıma biçimi kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir olumsuz sonuçtan ICL sorumlu tutulamaz.

Nasıl Kullanılır?

1

Osmoform® Permanent üst gübresi, büyük saksılı bitkilere veya peyzaj alanları gibi uzun süreli azot etkisinin gerekli olduğu yerlerde kullanılmalıdır.

- 2 Azot, uygulamadan sonra yaklaşık 8-10 hafta boyunca salınır.
- 3 Üstten gübreleme yaparken, gübrenin yetiştirme ortamının yüzeyine eşit şekilde yayılması önemlidir. Ürünün bitkilerin üzerine uygulanması durumunda granüller yapraklardan temizlenmelidir.
- 4 Kısmen kullanılmış veya hasarlı torbalar doğru şekilde kapatılmalıdır.
- 5 Kuru koşullarda saklanmalıdır.

Önerilen Kullanım Süresi

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Dikkat

Oranı, uygulamayı veya diğer herhangi bir değişkeni değiştirmeden önce küçük ölçekte bir deneme yapın. Koşullar farklı olabileceği ve ürünlerimizin uygulanması bizim kontrolümüz dışında olduğu için, ICL olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Daha ayrıntılı tavsiyeler için ICL danışmanınıza başvurun.

<https://icl-growingsolutions.com/tr-tr/ornamental-horticulture/products/osmoform-permanent/>

en son güncellenme tarihi: 04/12/2024

ICL Growing Solutions

©2024 ICL. Tüm Hakları Saklıdır.

