



Osmocote® Bloom

Bloom 2-3M

Mevsimlik bitki yetiştirmek için çevre dostu seçim

13 | 7 | 18 | 20.7 | ME
N | P₂O₅ | K₂O | SO₃

Açıklama

Özel olarak hazırlanmış formülü sayesinde mevsimlik bitkiler için çok faydalı olan Osmocote® Bloom, kontrollü salımlı gübre modeliyle mevsimlik bitkilerinizi tam potansiyellerine ulaşmaları için destekler. Daha düşük gübre girdi maliyeti sunan bu ürünü seçerek çevre dostu, güvenilir ve paranızın karşılığını veren bir seçim yapmış olursunuz.

Faydaları

- Güçlü mevsimlik bitkiler yetiştirebilmek için ideal 2:1:3 NPK oranına sahiptir.
- Olduğu gibi kullanılmalıdır.
- Mevsimlik bitkilerin raf ömrünü uzatır.

Uygulama Oranları

Hafif Gübreleme

Normal Gübreleme

Yoğun Gübreleme

Dikkat!

Önerilen oranlar, içerisinde gübre bulunmayan dikim harcı içindir. Dikim harcı başlangıç gübresi içermediğinde optimum sonuçlar elde edilebilir. Bununla birlikte, bir başlangıç gübresi kullanılıyorsa, belirtilen uygulama oranlarıyla birlikte en fazla 0,5 kg/m³ kullanılması önerilir. Osmocote® Bloom öncelikle dikim harcına karıştırmak için tasarlanmış olup ürün dikim çukuruna önerilmez. Belirli durumlarda suda çözünebilen maddelerle gübreleme ve/veya su kalitesine yönelik ayarlamalar gerekebilir. Daha detaylı tavsiye için ICL danışmanınızla iletişime geçin.

Kullanım dozunu veya diğer parametreleri değiştirmeden önce küçük bir alanda deneme yapın. Koşullar farklılık gösterebileceğinden ve ürünlerimizin kullanıma biçimi kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir olumsuz sonuçtan ICL sorumlu tutulamaz.

Nasıl Kullanılır?

- 1 Mevsimlik bitkiler söz konusu olduğunda, Osmocote® Bloom, ICL Specialty Fertilizers'ın benzersiz reçine kaplama teknolojisi sayesinde çok düzenli bir salım modeline sahiptir.
- 2 Osmocote® Bloom, 6 haftadan 3 aya kadar olan mevsimlik bitkiler için kullanılmalıdır.
- 3 Diğer mevsimlik bitkiler için Osmocote® Exact Standard High K 3-4M veya 5-6M kullanılmalıdır.
- 4 Osmocote® Bloom'un salınım ömrü hava sıcaklığına bağlı olup, ürünün salınımı 21°C'de stabildir. 16°C: 3-4 Ay, 21°C: 2-3 Ay 26°C: 1,5-2 Ay.
- 5 Kısmen kullanılmış veya hasarlı torbalar doğru şekilde kapatılmalıdır.
- 6 Kuru şartlarda saklanmalıdır.
- 7 Daha fazla bilgi için lütfen teknik destek alın.

Dikkat

Oranı, uygulamayı veya diğer herhangi bir değişkeni değiştirmeden önce küçük ölçekte bir deneme yapın. Koşullar farklı olabileceği ve ürünlerimizin uygulanması bizim kontrolümüz dışında olduğu için, ICL olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Daha ayrıntılı tavsiyeler için ICL danışmanınıza başvurun.

<https://icl-growingsolutions.com/tr-tr/ornamental-horticulture/products/osmocote-bloom-2-3m/>

en son güncellenme tarihi: 22/08/2025

ICL Growing Solutions

©2025 ICL. Tüm Hakları Saklıdır.

