



Osmocote® Exact Standard

Standard 5-6M

\\ Saksılı bitkilere 5-6 ay boyunca besin sunan şimdiye kadarki en güvenli Osmocote®

15 | 9 | 12 | 2.0 | ME
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Açıklama

Osmocote® Exact Standard 5-6M, son derece güvenli ve saksılı bitkiler için çok uygun bir üründür. Mükemmel besin salınımı sayesinde bitkilere ihtiyaç duyduğu besinlerin tamamını verirsiniz. Osmocote® Exact Standard 5-6M granülleri salınım ömrüne bağlı olarak farklı renkte olduğundan karıştırmazsınız.

Garantili Analiz

Oksit

N	Toplam Azot	15%
	Nitrat Azotu (N-NO ₃)	6.4%
	Amonyak Azotu (N-NH ₄)	8.6%
P ₂ O ₅	Fosfor Pentoksit	9%
	Suda Çözülebilir (P ₂ O ₅)	6.5%
K ₂ O	Potasyum Oksit	12%
	Suda Çözülebilir (K ₂ O)	12%

MgO	Magnezyum Oksit	2%
	Suda Çözülebilir (MgO)	1.3%
Bor	Bor	0.024%
	Suda Çözülebilir (B)	0.022%
Bakır	Bakır	0.06%
	Suda Çözülebilir (Cu)	0.047%
Demir	Demir	0.47%
	Demir EDTA (Fe)	0.09%
Mangan	Manganez	0.065%
Molibden	Molibden	0.024%
	Suda Çözülebilir (Mo)	0.024%
Çinko	Çinko	0.028%
	Suda Çözülebilir (Zn)	0.019%

Faydaları

- \\ Osmocote® Exact Standard 8-9M'den daha kısa besin salınım süresine ihtiyaç duyan saksılı bitkiler için idealdir.
- \\ Kontrollü salınım ve yüksek oranda tüm temel iz elementleri sayesinde güvenli bir üründür.
- \\ Her torbada aynı sonuçları veren istikrarlı bir üründür.
- \\ Özel salınım modeli ile optimum büyüme için bitkinizin gereksinimlerine tam uyum gösterir.

Uygulama Oranları

Pot veya saksı başına düşecek granülün hesaplanması:

- Granül uygulaması
 - 3 litrelik pot hacmi
 - 5 g/l Osmocote® Exact Standard
- Toplam = 15 g/saksı

Osmocote® Exact Standard g/l Kullanımına Göre Önerilen Uygulama Dozları	Hafif Gübreleme	Normal Gübreleme	Yoğun Gübreleme
Büyük Saksılı Bitkiler	2 – 3 g/l	3 – 4 g/l	4 – 5 g/l
Pottaki Bitkiler	2 – 3 g/l	3 – 4 g/l	4 – 5 g/l

Dikkat!

Tavsiye edilen oranlar, içinde gübre bulunmayan dikim harcı için geçerli olup bunlar genel önerilerdir. Tünellerde veya seralarda kullanım veya belirli iklim koşulları gibi özel durumlar için bu oranlarda ayarlamalar yapılmalıdır. Daha ayrıntılı tavsiye için ICL danışmanınızla iletişime geçin. Kullanım dozunu veya diğer parametreleri değiştirmeden önce küçük bir alanda deneme yapın. Koşullar farklılık gösterebileceğinden ve ürünlerimizin kullanıma biçimi kontrolümüz dışında olduğundan herhangi bir olumsuz sonuçtan ICL sorumlu tutulamaz.

Nasıl Kullanılır?

- 1 Osmocote® Exact Standard'ın salınım ömrü sıcaklığa bağlı olup, ürünün salınımı 21°C'de stabildir. 16°C: 5-7 Ay, 21°C: 5-6 Ay, 26°C: 4-5 Ay.
- 2 Kısmen kullanılmış veya hasarlı torbalar doğru şekilde kapatılmalıdır.
- 3 Kuru şartlarda saklanmalıdır.
- 4 Daha fazla bilgi için lütfen teknik destek alın.

Dikkat

Oranı, uygulamayı veya diğer herhangi bir değişkeni değiştirmeden önce küçük ölçekte bir deneme yapın. Koşullar farklı olabileceği ve ürünlerimizin uygulanması bizim kontrolümüz dışında olduğu için, ICL olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Daha ayrıntılı tavsiyeler için ICL danışmanınıza başvurun.

<https://icl-growingsolutions.com/tr-tr/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-5-6m/>

en son güncellenme tarihi: 13/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Tüm Hakları Saklıdır.

