SAMMENSAT FLYDENDE UORGANISK MAKRONÆRINGSSTOFGØDNING - UORGANISK JORDFORBEDRINGSMIDDEL MPK mineralsk gødning med mikronæringsstoffer, 6-3-0-3,2

(%/w/w)
58 % TORSTOFINDHOLD

(% w/w)
6,3 % TOTAL NITROGEN (N) 6,3 % Ureakvalitet.
3,2 % KALIUM (K) vandopløselig.
Med et lavt chloridindhold.

Mikronæringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige: 0,03 % Kobber (Cu), chelateret med EDTA / 0,70 % Jern (Fe), chelateret med EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), chelateret med EDTA / 0,16 % Zink (Zn), chelateret med EDTA.

pH-område, der garanterer acceptabel stabilitet af den chelaterede fraktion: 2-10.

Denne gødning indeholder urea, som kan frigive ammoniak og påvirke luftkvaliteten. Afhængigt af de lokale forhold skal der træffes passende afhjælpende foranstaltninger.

SAMMANSATT FLYTANDE OORGANISKT MAKRONÄRINGSGÖDSELMEDEL - OORGANISKT JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL MPK mineraliskt gödselmedel med mikronäringsämnen, 6,3-0-3,2

(%/w/w)
58 % TORRSUBSTANSHALT

(% w/w)
6,3 % TOTALKVÄVE (N) 6,3 % Ureakvälve.
3,2 % KALIUM (K) vattenlöslig.
Låg klorhalt.

Mikronäringsämnen är fullständigt vattenlösliga: 0,03 % Koppar (Cu), bildar kelat med EDTA / 0,070 % Järn (Fe), bildar kelat med EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), bildar kelat med EDTA / 0,126 % Zink (Zn), bildar kelat med EDTA.

pH-intervall i syfte att garantera stabilitet för nämnande kelater: 2-10.

Gödselmedlet innehåller urea, som kan släppa ut ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden ska lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

MONIRAVINTEINEN NESTEMÄINEN EPÄORGAANINEN FOSFAATTIMINERAALILANNOITE - EPÄORGAANINEN MAANPARANNUSAINE
MPK hiven ravinteita sisältävä kivennäislannoite, 6-0-3

(% w/w)
6,3 % KOKONAISTYPPI (N) 6,3 % Ureatyppi.
3,2 % KALIUM (K) vesiliukoinen.
Vähäkloorinen.

Hivenravinteita ovat täysin vesiliukoisia: 0,03 % Kupari (Cu), kelatoitu EDTA:lla / 0,070 % Rauta (Fe), kelatoitu EDTA:lla / 0,077 % Mangaani (Mn), kelatoitu EDTA:lla / 0,126 % Sinkki (Zn), kelatoitu EDTA:lla.

Ilmoitettava pH-arvot, joissa kelatoituneen aineen hyväksyttävä pitoisuus on taattu 2-10.

Tämä lannoite sisältää ureaa, josta voi vapautua ammoniakkia ja joka voi vaikuttaa ilman laatuun. Olosuhteista riippuen on toteutettava asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.

SALIKTS ŠĶIDRS NEORGANISKS MAKROELEMENTU MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS - NEORGANISKS AUGSNES IELABOTĀJS
NPK minerālmēslojums ar mikroelementiem, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % CONTINUTUL DE SUBSTANȚĂ USCATĂ

(% w/w)
6,3 % AZOT (N) TOTAL 6,3% Azot ureic.
3,8 % OXID DE POTASIU (K2O) solubil în apă.
Cu conținut scăzut de clor.

Oligoelemente sunt complet solubile în apă: 0,03 % Cupru (Cu), chelat cu EDTA / 0,070 % Fier (Fe), chelat cu EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), chelat cu EDTA / 0,126 % Zinc (Zn), chelat cu EDTA.

Intervalul de pH pentru a garanta stabilitatea chelatilor prezenți: 2-10.

Îngrășământul conține urea, care poate elibera amoniac și poate afecta calitatea aerului. În funcție de condițiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

SUDĖTINĖS SKYSTOSIOS NEORGANINĖS MAKROELEMENTŲ TRĄŠOS - NEORGANINĖS DIRVOŽEMĮ GERINANČIOS MEDŽIAGOS
NPK mineralinės trąšos su mikroelementais, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % SUMINIS AZOTAS (N) 6,3 % Karbamidinis azotas.
3,8 % KALIO OKSIDAS (K2O) vandenyje tirpus.
Nedaug chlorido.

Mikroelementų yra visiškai tirpių vandenyje: 0,03 % Vario (Cu), EDTA chelatas / 0,070 % Geležis (Fe), EDTA chelatas / 0,077 % Mangano (Mn), EDTA chelatas / 0,126 % Cinkas (Zn), EDTA chelatas.

pH diapazonas, užtikrinantis printuotų chelatinės frakcijos stabilumą: 2-10.

Šių trąšų sudėtyje yra karbamido, iš kurio gali išsiskirti amoniakas ir daryti įtaką oro kokybei. Atsižvelgiant į vietinės sąlygas, turi būti imamasi atitinkamų taisomųjų priemonių.

ÎNGRĂȘĂMINTE ANORGANICE LICHID COMPUS CU MACROELEMENTE - ÎNGRĂȘĂMINTE ANORGANICE DE SOL
Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % CONȚINUTUL DE SUBSTANȚĂ USCATĂ

(% w/w)
6,3 % AZOT (N) TOTAL 6,3% Azot ureic.
3,8 % OXID DE POTASIU (K2O) solubil în apă.
Conținut scăzut de clor.

Instrucțiuni privind utilizarea preconizată, inclusiv doze de aplicare: Gazon pentru terenuri de golf: 20-50 L/ha; Terenuri de sport și zone adiacente: 20-50 L/ha; Gazon pentru ornament: 20-50 L/ha; Dacă se scurge pe dale, ciment, haine, etc., curățați imediat. Pentru recomandări specifice, contactați producătorul sau distribuitorul nostru local. *www.icl-group.com. A se utiliza exclusiv în caz de necesitate. Nu depozitați decât în cantități de aplicare.*

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Forma fizică: soluție.

Ingrediente: Glucoză [50-99-7]; Metaxil [68476-78-8]; Ureе [57-13-6]; Citrat de tripotasiu [866-84-2].
Substrate și arhitecturi din materiale virgine.
Subproduse ale industriei alimentare.

Naudojimo paskirtį paskirį instrukcijos, įskaitant normas: Golfo aikštynų sklypams: 20-50 L/ha; Sportui skirtiems ir aikštės: 20-50 L/ha; Sodui: 20-50 L/ha; Jei patenka ant plytelių, betono, drabužių ir pan., kuo skubiau nuvalykite produktą, nes jis gali sukelti dėmes. Dėl konkrečių rekomendacijų susisiekite su gamintoju arba vietiniu mūsų produktų platintoju. *www.icl-group.com. Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Nevisyti naudojimo normos.*

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Fizinė forma: tirpalas.

Sudedamosios: Gliukozė [50-99-7]; Melasa [68476-78-8]; Karbamidinis [57-13-6]; Trikalio citratas [866-84-2].
Chemiris medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų.
Maisto pramonės šalutiniai produktai.

VIACZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROPRVKOV - ANORGANICKÁ PÔDNA POMOCNÁ LÁTKA
NPK minerálne hnojivo obsahujúce mikroživiny, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % OBSAH SUŠINY

(% w/w)
6,3 % CELKOVÝ DUSÍK (N) 6,3 % Močovinový dusík.
3,8 % OXID DRASELNÝ (K2O) rozpustný vo vode.
Nízky obsah chloridu.

Mikroživiny sú kompletne rozpustné vo vode: 0,03 % Med (Cu), vo forme chelátu s EDTA / 0,070 % Železo (Fe), vo forme chelátu s EDTA / 0,077 % Mangán (Mn), vo forme chelátu s EDTA / 0,126 % Zinok (Zn), vo forme chelátu s EDTA.

Rozsah pH na zaručenie stability príomných chelátov: 2-10.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok sa musia prijať vhodné nápravné opatrení.

SESTAVLJENO TEKOČE ANORGANSKO GNOJILO Z MAKROHRANILI - ANORGANSKO GNOJILO ZA TLA
NPK mineralno gnojilo z mikrohranili, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % VSEBNOST SUHE SNOVI

(% w/w)
6,3 % CELOTNI DUŠIK (N) 6,3 % Sečninski dušik.
3,8 % KALIJEV OKSID (K2O) vodotopno.
Nizko vsebnost kloridov.

Mikrohranila v celoti vodotopni: 0,03 % Baker (Cu), kelatirano z EDTA / 0,070 % Železo (Fe), kelatirano z EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), kelatirano z EDTA / 0,126 % Cink (Zn), kelatirano z EDTA.

Razpon vrednosti pH, ki zagotavlja stabilnost vsebovanih kelatov: 2-10.

To gnojilo vsebuje sečnino, ki lahko sproža amoniak in vpliva na kakovost zraka. Odvisno od lokalnih pogojev je treba sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe.

ОРГАНИЧНО КРАПАЛНО АНОРГАНИЧЕН ТОРЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ - НЕОРГАНИЧЕН ПОДОБРИТЕЛ НА ПОЧВАТА
NPK минерален тор с микроелементи, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % СЪДЪРЖАНИЕ НА СУХО ВЕЩЕСТВО

(% w/w)
6,3 % ОБЩ АЗОТ (N) 6,3 % Амиден азот.
3,8 % КАЛИЕВ ОКСИД (K2O) разтворим във вода.
С ниско съдържание на хлориди.

Микроелементите, напълно разтворими във вода: 0,03 % Мед (Cu), келатиран с EDTA / 0,070 % Желязо (Fe), келатиран с EDTA / 0,077 % Манган (Mn), келатиран с EDTA / 0,126 % Цинк (Zn), келатиран с EDTA.

Граници на pH, за да се гарантира стабилността на присъстващите келати: 2-10.

Този тор съдържа урея, която може да отдели амоняк и да окаже въздействие върху качеството на въздуха. Трябва да се вземат подходящи мерки за намаляването на тоза въздействие в зависимост от местните условия.

MAKROTOITAINEID SISALDAV VEDEL KOMPLEKSMINERAALVÄETIS - ANORGAANILINE MULDAPARANDAJA
NPK mineraalväetis mikrotoitainetega, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % KUIVAINESISALDUS

(% w/w)
6,3 % LÄMMASTIKU (N) ÜLDSISALDUS
6,3 % Karbamiidlämmastik.
3,8 % KAALIUMOKSIID (K2O) vees lahustuv.
Vähese kloorisisaldusega.

Mikroelemendid on täielikult vees lahustuvad: 0,03 % Vask (Cu), EDTA kelaadina / 0,070 % Raud (Fe), EDTA kelaadina / 0,077 % Mangaan (Mn), EDTA kelaadina / 0,126 % Tsink (Zn), EDTA kelaadina.

pH-vahemik, mis tagab kelaadifraktsiooni stabiilsuse: 2-10.

See väetis sisaldab karbamiidi, millest võib eralduda ammooniumi, mis mõjutab õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.

ОТЛИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ - ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ
NPK минеральное удобрение с микроэлементами, 6,3-0-3,8

(%/w/w)
58 % СУХОЕ ВЕЩЕСТВО

(% w/w)
6,3 % ОБЩИЙ АЗОТ (N) 6,3 % Амидный азот.
3,8 % ОКСИД КАЛИЯ (K2O) растворимый в воде.
Низкое содержание хлоридов.

Указания за предназначената употреба, включително дози на приложение: за игрища за голф: 20-50 L/ha; Спортни площадки и околности: 20-50 L/ha; Декоративна трева: 20-50 L/ha; При разливане върху павета, бетон, дрехи и т. да се измива незабавно, тъй като продуктът може да причини обезцветяване. Свържете се с производителя или с нашия местен дистрибутор за конкретни препоръки. *www.icl-group.com. Да се използва само при идентифицирана необходимост. Да не се прилагат нормите на торене.*

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако присъстват и ако могат лесно да бъдат свалени. Продължете да изплаквате.

Агрегатно състояние: разтвор.

Съставки: Глюкоза [50-99-7]; Меласа [68476-78-8];
Карбамид [57-13-6]; Трикалиев цитрат [866-84-2].
Вещества и смеси от първични материали.
Странични продукти от хранително-вкусната промишленост.

FERTILISER - NK mineral fertiliser with micronutrients, 6-0-4

(% w/w)
6,3 % TOTAL NITROGEN (N) 6.3 % Ureic nitrogen.
3,8 % POTASSIUM OXIDE (K2O) Water soluble.
Low in chloride.

Micronutrients are completely water soluble: 0,03 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0,070 % Iron (Fe), chelated by EDTA / 0,077 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0,126 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

Impurities:
Biuret (maximum) 0,5 g biuret/kg N
Mercury (Hg) <0.0004 mg/kg

P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

WARNING: Do not swallow. The spray from this product may act as an irritant. Avoid inhalation and contact with the eyes and skin. This product contains heavy metal impurities. Its use may result in accumulation of mercury in the soil and may lead to residue levels in plant and animal products in excess of the maximum level specified by the Australian Standards for Grade Limits. Users are encouraged to seek further advice. *This label complies with the National Code of Practice for Fertilizer Description and Labelling.*

AU / NZ

FERTILISER - COMPOUND LIQUID FERTILISER
5-0-3

(% w/w)
5,0 % TOTAL NITROGEN (N) 5,0 % Ureic nitrogen.
3,0 % POTASSIUM OXIDE (K2O) Water soluble.
Low in chloride.

Micronutrients are completely water soluble: 0,020 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0,055 % Iron (Fe), chelated by EDTA / 0,060 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0,100 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

GB

FOR PROFESSIONAL USE ONLY. Repacking not allowed without written approval from the manufacturer.

CAUTION: Keep out of reach of children and pets. Protect from cold temperatures / Frost.

Distributed by:
AU/NZ: **Everris Australia Pty Ltd.** 211/33 Livingston Drive, Bella Vista, NSW 2153.

Country of Origin: Great Britain

AU-Emergency Telephone Number:
(02) 8014 4558 *(24/7)*
NZ-Emergency Telephone Number:
(09) 929 1483 *(24/7)*

INFO

Manufacturer:
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen
The Netherlands. Tel: +31 (0)45-56 09 100

Emergency Telephone Number:
+44 1235 239 670 *(24/7)*
Non-Emergency Telephone Number:
+31 (0) 418 655 700

Vitalnova® Blade

AICL

GB	DK
IE	SE/FI
NL/BE	FI
FR/BE	RO
DE/AT	SK
IT	SI
ES	BG
PT	EE
PL	LT
GR/CY	LV
HU	AU/NZ
CZ	
HR	
LU	

(R1231101224)
3149-120HA

Vitalnova® Blade

3149-120HA

(R1231107)234

GB IE NL/BE FR/BE DE/AT IT ES PT PL GR/CY HU CZ HR LU

DK SE/FI FI RO SK SI BG EE LT LV AU/NZ

Manufacturer:
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen
The Netherlands. Tel: +31 (0)45-56 09 100

Emergency Telephone Number:
+44 1235 239 670 *(24-hour response number)*

Non-Emergency Telephone Number:
+31 (0) 418 655 700

COMPOUND LIQUID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER + INORGANIC SOIL IMPROVER + NPK mineral fertiliser with micronutrients, 6,3-0-3,8 / 6,3-0-3,2

IE

(%w/w)
58 % DRY MATTER CONTENT

(% v/v)
6,3 % TOTAL NITROGEN (N) 6,3 % Ureic nitrogen.
3,8 % POTASSIUM OXIDE (K2O) (= 3,2 % K) *Water soluble.*
Poor in chloride.

Micronutrients are completely water soluble: 0,03 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0,070 % Iron (Fe), chelated by DTPA / 0,077 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0,126 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

pH-range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction: 2-10.

This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an unpleasant smell. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.

SAMENGESTELDE VLOEIBARE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTENMEESTBOF + ANORGANISCHE BODEMVERBETERAAR + NPK mineralen meststof met micronutriënten, 6,3-0-3,8

NL/BE

(%w/w)
58 % GEHALTE AAN DROGE STOF

(% v/v)
6,3 % TOTAAL STIKSTOF (N) 6,3 % Ureumstikstof.
3,8 % KALIUMOXIDE (K2O) in water oplosbaar.
Chlooarm.

Micronutriënten volledig oplosbaar in water: 0,03 % Koper (Cu), gechelateerd door EDTA / 0,070 % IJzer (Fe), gechelateerd door EDTA / 0,077 % Mangaan (Mn), gechelateerd door EDTA / 0,126 % Zink (Zn), gechelateerd door EDTA.

pH-bereik voor gegarandeerde stabiliteit van de aanwezige chelaten: 2-10.

Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Instructies voor het beoogde gebruik, met inbegrip van de doseringen: Golfgreinen: 20-50 L/ha. Sportvelden en buitenterreinen: 20-50 L/ha. Bestrijdingsmiddelen: 20-50 L/ha. Bij monsoen op tegels, beton, kleding etc. onmiddellijk afvegetsten, omdat het product verkleuring kan veroorzaken. Neem contact op met de fabrikant of met onze lokale distributeur voor specifieke aanbevelingen. www.icl-group.com. *Alleen te gebruiken in geval van erkende behoefte. De benodigde hoeveelheden niet overschrijden.*

ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS + AMENDEMENT INORGANIQUE DU SOL Engrais minéral NPK avec oligo-éléments, 6,3-0-3,8

FR/BE

(%m/m)
58 % TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE

(% m/v)
6,3 % AZOTE (N) TOTAL 6,3 % d'Azote uréique.
3,8 % OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l'eau.
Faible teneur en chlore.

Oligo-éléments complètement solubles dans l'eau: 0,03 % Cuivre (Cu), chélaté par EDTA / 0,070 % Fer (Fe), chélaté par EDTA / 0,077 % Manganèse (Mn), chélaté par EDTA / 0,126 % Zinc (Zn), chélaté par EDTA.

Fourchette de pH permettant de garantir la stabilité des chélates présents: 2-10.

Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.

FLÜSSIGES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL - ANORGANISCHES BODENVERBESSERUNGSMITTEL Mineralische Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK 6,3-0-3,8

DE/AT

(%m/m)
58 % TROCKENMASSEGEHALT

(% v/v)
6,3 % GESAMTSTICKSTOFF (N) 6,3 % Carbamidstickstoff.
3,8 % KALIUMOXID (K2O) wasserlöslich.
Chloridarm.

Spurennährstoffe sind vollständig wasserlöslich: 0,03 % Kupfer (Cu), als Chelat von EDTA / 0,070 % Eisen (Fe), als Chelat von EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), als Chelat von EDTA / 0,126 % Zink (Zn), als Chelat von EDTA.

pH-Wert Bereich, um die Stabilität vorhandener Chelate zu gewährleisten: 2-10.

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Instructions for intended use, including dosages: Golf greens: 20-50 L/ha. Sportpitches & outfields: 20-50 L/ha. Amenity Turf 20-50 L/ha. If spilt on drainage grids, pavement etc. wash off immediately as the product may cause discolouration. Contact the manufacturer or our local distributor for specific recommendations. www.icl-group.com. *To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application amounts.*

P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Physical form: solution.

Ingredients: Glucose [50-99-7]; Molasses [68476-78-8]; Urea [57-13-6]; Tripotassium citrate [866-84-2]; **: Vigin material substances and mixtures.*
+: Food industry by-products.

INSTRUCCIONES DE USO

ES

(%m/m)
58 % CONTENIDO DE MATERIA SECA

(% v/v)
6,3 % NITRÓGENO (N) TOTAL 6,3 % Nitrógeno ureico.
3,8 % ÓXIDO DE POTASIO (K2O) hidrosoluble.
Pobre en cloro.

Micronutrientes completamente solubles en agua: 0,03 % Cobre (Cu), quelato por EDTA / 0,070 % Hierro (Fe), quelato por EDTA / 0,077 % Manganeso (Mn), quelato por EDTA / 0,126 % Zinc (Zn), quelato por EDTA.

Intervalo de pH para el que se garantiza la estabilidad de los quelatos presentes es: 2-10.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoniaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Instrucciones relativas a l'utilisation prévue, y incluidas las dosis: Campos de golf 20-50 L/ha. Campos de sport et champs d'entraînement 20-50 L/ha. Gazons d'agrément 20-50 L/ha. En cas de projection sur dalles, béton, vêtements etc., nettoyer immédiatement avec une brosse, le produit peut provoquer une décoloration. Pour des recommandations plus précises, merci de bien vouloir contacter le distributeur local. *Ne utilizar que si existe un beneficio real. No sobrepasar la dosis de aplicación.*

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Forme physique: solution.

Ingrédients: Glucose [50-99-7]; Mélasse [68476-78-8]; Urée [57-13-6]; Citrate de tripotassium [866-84-2]; **: Substances et mélanges à base de matières vierges*
+: Sous-produits de l'industrie alimentaire

ISTRUZIONI PER L'USO

IT

(%m/m)
58 % TENORE DI MATERIA SECCA

(% v/v)
6,3 % AZOTO (N) TOTALE 6,3 % Azoto ureico.
3,8 % OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile.
A basso tenore di cloruro.

Microelementi completamente solubili in acqua: 0,03 % Rame (Cu), chelato per EDTA / 0,070 % Ferro (Fe), chelato con EDTA / 0,077 % Manganese (Mn), chelato con EDTA / 0,126 % Zinco (Zn), chelato con EDTA.

Intervallo di pH per garantire la stabilità dei chelati presenti: 2-10.

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES + ENMIENDA INORGÁNICA Abono mineral NPK con microelementos, 6,3-0-3,8

ES

(%m/m)
58 % CONTENIDO DE MATERIA SECA

(% v/v)
6,3 % NITRÓGENO (N) TOTAL 6,3 % Nitrógeno ureico.
3,8 % ÓXIDO DE POTASIO (K2O) hidrosoluble.
Pobre en cloro.

Microelementos completamente solubles en agua: 0,03 % Cobre (Cu), quelato por EDTA / 0,070 % Hierro (Fe), quelato por EDTA / 0,077 % Manganeso (Mn), quelato por EDTA / 0,126 % Zinc (Zn), quelato por EDTA.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Forma física: solución.

Ingredientes: Glucosa [50-99-7]; Melaza [68476-78-8]; Urea [57-13-6]; Citrato tripotásico [866-84-2]; **: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.*
+: Subproductos de la industria alimentaria.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PT

(%m/m)
58 % TEOR EM MATÉRIA SECA

(% v/v)
6,3 % AZOTO (N) TOTAL 6,3 % Azoto ureico.
3,8 % ÓXIDO DE POTÁSSIO (K2O) solúvel em água.
Pobre em cloro.

Micronutrientes completamente solúveis em água: 0,03 % Cobre (Cu), quelatado por EDTA / 0,070 % Ferro (Fe), quelatado por EDTA / 0,077 % Manganês (Mn), quelatado por EDTA / 0,126 % Zinco (Zn), quelatado por EDTA.

Intervalo de pH para garantir a estabilidade dos quelatos presentes: 2-10.

Este adubo contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar. Devem ser tomadas medidas corretivas

INSTRUKCJE DO STOSOWANIA

PL

(%m/m)
58 % ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY

(% v/v)
6,3 % AZOT CAŁKOWITY (N) 6,3 % Azot amidowy.
3,8 % TLENEK POTASU (K2O) rozpuszczalny w wodzie.
Niska zawartość chlorków.

Z mieszaniną mikroskładników pokarmowych całkowicie rozpuszczalnych w wodzie: 0,03 % Miedź (Cu), schelatowany przez EDTA / 0,070 % Żelazo (Fe), schelatowany przez EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA / 0,126 % Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA.

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów: 2-10.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W razie konieczności należy

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR / CY

(%m/m)
58 % ΠΕΡΙΕΚΤΟΜΕΝΟ ΣΕ ΞΗΡΑ ΟΥΣΙΑ

(% v/v)
6,3 % ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) 6,3 % Ουρικό άζωτο.
3,8 % ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K2O) υδατοδιαλυτό.
Χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο.

Πλήρως υδατοδιαλυτά θρεπτικά συστατικά: 0,03 % Χαλκός (Cu), με χηλικό σχηματισμό με EDTA / 0,070 % Σίδηρος (Fe) / 0,077 % Μαγγάνιο (Mn), με χηλικό σχηματισμό με EDTA / 0,126 % Ψευδάργυρος (Zn), με χηλικό σχηματισμό με EDTA.

Περιοχή pH, προκειμένου να είναι εγγυημένη η σταθερότητα των παρόντων χηλικών: 2-10.

Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να εκλύει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης.

TÁPLÁLKOZÁSI ÚTMUTATÓ

HU

(%m/m)
58 % SZÁRAZANYAG-TARTALOM

(% v/v)
6,3 % ÖSSZES NITROGÉN (N) 6,3 % Karbamid-nitrogén.
3,8 % KÁLIUM-OXID (K2O) vízben oldható.
Alacsony klórtartalmú.

Mikroelemekkel düsített teljesen vízben oldódó: 0,03 % Réz (Cu), kelátképző anyag EDTA / 0,070 % Vas (Fe), kelátképző anyag EDTA / 0,077 % Mangán (Mn), kelátképző anyag EDTA / 0,126 % Cink (Zn), kelátképző anyag EDTA.

A jelenlévő kelátok stabilitását biztosító pH-tartomány: 2-10.

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

NÁVOD NA POUŽITIE

CZ

(%m/m)
58 % OBSAH SUŠINY

(% v/v)
6,3 % CELKOVÝ DUSÍK (N) 6,3 % Močovinový dusík.
3,8 % OXID DRASELNÝ (K2O) vodorozpustný.
Nízky obsah chlóru.

Stopovými živinami jsou plně rozpustné ve vodě: 0,03 % Měď (Cu), v chelátu s EDTA / 0,070 % Železo (Fe), v chelátu s EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), v chelátu s EDTA / 0,126 % Zinek (Zn), v chelátu s EDTA.

Rozsah pH pro zaručení stability přítomných chelátů: 2-10.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

SLOŽENA TEKUĆA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANIVIMA + ANORGANSKI POBOLJŠIVAČ TLA NPK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 6,3-0-3,8

HR

(%m/m)
58 % UDIO SUHE TVARI

(% v/v)
6,3 % UKUPNI DUŠIK (N) 6,3 % Amidni dušik.
3,8 % KALIJEV OKSID K2O topiv u vodi.
Siromašno kloridom.

Mikro-hranjivima su potpuno topivi u vodi: 0,03 % Bakar (Cu), kelatiran EDTA / 0,070 % Željezo (Fe), kelatano EDTA / 0,077 % Mangan (Mn), kelirano EDTA / 0,126 % Cink (Zn), kelirano EDTA.

pH raspon kojim se jamči stabilnost prisutnih keliranih tvari: od 2 do 10.

Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Návod k určenému použití, včetně dávkování: Golfové plochy 20-50 L/ha. Sportovní hřiště a volejné plochy 20-50 L/ha. Veřejný travnik 20-50 L/ha. Pokud se přípravek dostane na kanalizační mřížky, chodníky apod., ihned odstraňte, aby nedošlo k odbarvení materiálu. Konkrétní doporučení vám poskytne místní distributor nebo webové stránky www.icl-group.com. *Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat uvedené dávkování.*

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Fyzická forma: roztok.

Složení: Sušina [50-99-7]; Melasa [68476-78-8]; Močovina [57-13-6]; Citrát draselný [866-84-2]; **: Čisté suroviny a neprovedené směsi.*
+: Nusprovodí přehrambene industrije.

(%m/m)
58 % DRY MATTER CONTENT

(% v/v)
6,3 % TOTAL NITROGEN (N) 6,3 % Ureic nitrogen.
3,8 % POTASSIUM OXIDE (K2O) (= 3,2 % K) *Water soluble.*
Poor in chloride.

Micronutrients are completely water soluble: 0,03 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0,070 % Iron (Fe), chelated by DTPA / 0,077 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0,126 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

pH-range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction: 2-10.

This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an unpleasant smell. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.