



Concorde

Concorde

 La solución a situaciones adversas

Descripción

Cuando la planta pasa por situaciones adversas (fitotoxicidad, déficit hídrico, ataque de plagas y enfermedades), su metabolismo se ve reducido, que afecta su crecimiento y producción. Después de la ocurrencia del estrés, la planta normalmente no tiene suficiente energía para continuar absorbiendo nutrientes y mantener las actividades fisiológicas. Al aplicar Concorde, la planta vuelve rápidamente a sus actividades fisiológicas, manteniendo el crecimiento y permitiendo mejores rendimientos.

Beneficios

-  Aumenta el metabolismo de las plantas.
-  Aumenta la velocidad de absorción y translocación de nutrientes dentro de la planta.
-  Rápida recuperación después de los veranos.
-  Reduce la fitotoxicidad de los plaguicidas.
-  Aumenta la fijación de flores y frutos.

Tasas de aplicación

Espécies	Dose (L/ha)	Época de aplicação
Algodão	1,0 a 2,0	Aplicar 1 vez após o florescimento.

Espécies	Dose (L/ha)	Época de aplicação
Cana-de-açúcar	1,0 a 2,0	Aplicar na fase de resistência a seca e no período vegetativo.
Arroz, Milho e Trigo	1,0 a 2,0	Aplicar 2 vezes. No início do perfilhamento e repetir no início do primórdio floral.
Batata	1,0	Aplicar 3 vezes. Iniciar na fase vegetativa e repetir na tuberação e enchimento dos tubérculos.
Café	1,5	Aplicar 3 vezes. Iniciar na fase de frutificação (chumbinho) e repetir na granação e na maturação.
Cebola	1,0 a 2,0	Aplicar 2 vezes. Iniciar 30 dias após transplântio e repetir após a bulbificação.
Citros	1,0 a 2,0	Aplicar 2 vezes. Iniciar na fase de florescimento e repetir na fase de enchimento do fruto (ping-pong).
Soja, Feijão e Amendoim	1,0 a 2,0	Aplicar 2 vezes. Iniciar em V4 e reaplicar no enchimento de grãos.
Tomate e Hortaliças	1,0 a 2,0	Aplicar 3 a 5 vezes. Iniciar 20 dias após transplântio e repetir com intervalos de 15 dias entre as aplicações.
Após fitotoxidez e situações adversas	1,5 a 2,0	Aplicar logo após o surgimento dos sintomas de fitotoxidez.
Demais espécies: Consultar Departamento de Desenvolvimento Técnico.		

atenção

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.

<https://icl-growingsolutions.com/latam/agriculture/products/concorde/>

Atualizado por último em: 16/03/2025