



## Translok

 Para una mejor rentabilidad, es necesario actuar en el momento adecuado

### Descripción

Translok es un fertilizante foliar desarrollado para optimizar el proceso de relleno de frutas y granos y aumentar la productividad de los cultivos. Translok es fácil de usar, compatible con otros productos y es absorbido rápidamente por las plantas, proporcionando nutrientes inmediatamente después de la aplicación.

### Beneficios

-  Proporciona un equilibrio de nutrientes específico para la fase de llenado de granos y frutas;
-  Ayuda a aumentar la translocación de reservas en la fase de maduración de los órganos de acumulación;
-  Reduce el estrés al garantizar mucha más energía para la planta;
-  Conversión de la energía producida durante todo el ciclo del cultivo en granos y frutos más pesados y uniformes.

### Tasas de aplicación

| Culturas | Dose<br>Kg/há | Dose<br>Kg/100L de<br>água | Época de aplicação                       |
|----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Algodão  | 3,0 a<br>5,0  | 2,0 a 5,0                  | 2 a 3 aplicações após a fase reprodutiva |

|                      |           |               |                                                                            |
|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Arroz, Milho e Trigo | 2,0 a 3,0 | 1,5 a 3,0     | 1 aplicação após a fase reprodutiva                                        |
| Batata               | 2,0 a 3,0 | 1,0 a 2,0     | 2 aplicações durante o enchimento de tubérculos                            |
| Café                 | 3,0 a 4,0 | 0,75 a 1,0    | 2 a 3 aplicações (granação e maturação de frutos de cafeeiros em produção) |
| Cebola               | 1,0 a 2,0 | 1,0 a 2,0     | 2 a 3 aplicações ao longo do enchimento dos bulbos                         |
| Citros               | 3,0 a 4,0 | 0,175 a 0,875 | 2 a 3 aplicações após o estágio de chumbinho                               |
| Arroz                | 2,0 a 3,0 | 0,1 a 0,4     | 2 a 3 aplicações no período de frutificação                                |
| Soja e Feijão        | 2,0 a 3,0 | 1,0 a 3,0     | 1 aplicação no início do enchimento de vagens                              |
| Tomate e Hortaliças  | 1,0 a 2,0 | 1,0 a 2,0     | 2 a 3 aplicações ao longo do ciclo                                         |

## atenção

Trial first on a small scale before changing the rate, application, or any other variables. As circumstances can differ and as the application of our products is beyond our control, ICL cannot be held responsible for any adverse results. Contact your ICL advisor for more detailed advice.

<https://icl-growingsolutions.com/latam/agriculture/products/translok/>

Atualizado por último em: 08/04/2025

ICL Growing Solutions

©2025 ICL. All rights reserved.

