



Nova

PeKacid®

 Idealne rozwiązanie, gdy Twoje uprawy potrzebują rozpuszczalnego w wodzie fosforu i potasu.

0

N

60

P₂O₅

20

K₂O



Opis

Jeśli szukasz możliwości zwiększenia ilości rozpuszczalnego w wodzie fosforu i potasu, nasz opatentowany Nova PeKacid 0-60-20 jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Łatwo rozpuszczalny, doskonale sprawdzi się w systemie fertygacji dla upraw polowych lub bezglebowych. Kwas fosforowy w bezpiecznej krystalicznej formie jest wzbogacony o potas, aby zwiększyć pobieranie składników przez rośliny. Ma działanie zakwaszające, dzięki czemu dysze i kroplowniki nie zatykają się (można go użyć do czyszczenia linii zraszaczy). PeKacid jest znakomity przy twardej wodzie lub glebie wapiennej. Można go stosować w mieszkankach zbiornikowych z wapniem i magnezem. Obniża pH roztworów co poprawia dostępność mikroelementów oraz skuteczność działania ŚOR w zabiegach dolistnych. Ma niską zawartość sodu, nie zawiera chlorków i jest bardzo dobrze rozpuszczalny w 670 g/l wody (w 20°C).

Gwarantowana analiza

Tlenek

N

Azot całkowity

0%

P_2O_5	Pięciotlenek fosforu	60%
	Rozpuszczalny w wodzie (P_2O_5)	60%
K_2O	Tlenek potasu	20%
	Rozpuszczalny w wodzie (K_2O)	20%

Korzyści

- 🔹 Bogate źródło fosforu i potasu
- 🔹 Działanie zakwaszające zapobiega zatkaniu dysz i kroplowników, może czyścić systemy fertygacji
- 🔹 Łatwo rozpuszczalny
- 🔹 Obniża pH roztworów przygotowanych na bazie twardej wody, co poprawia dostępność składników pokarmowych oraz skuteczność działania środków ochrony roślin w zabiegach dolistnych.

Dawki

Zalecany stopień rozcieńczenia dla roztworów podstawowych: 10–15 kg / 100 l wody

Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne skutki.

Sposób stosowania

- 1 Nadaje się do fertygacji.
- 2 Działanie zakwaszające zapobiega zapychaniu linii kroplujących i reguluje poziom pH w roztworze glebowym, aby mikroelementy były lepiej przyswajane.
- 3 W zależności od ilości wodorowęglanów HCO_3 , które trzeba zredukować, Nova PeKacid może być wystarczający, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych zakwaszaczy.
- 4 Nova PeKacid ma silne działanie zakwaszające: 0,24 g zbuferuje 1 mmol (61mg) HCO_3 , zaś 1 g zbuferuje 4,2 mmol (256 mg) HCO_3 .
- 5 Nova PeKacid może być stosowany krótkotrwale do czyszczenia przewodów. Zalecamy wykonywać tę czynność pomiędzy kolejnymi cyklami. Do roztworu wsypać 3,5 do 5 kg/m³ Nova PeKacid i uruchomić

system na 15 minut. Następnie płukać system czystą wodą przez 15 minut.

6

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/agriculture/products/nova-pekacid/>

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2025

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

©2025 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone

