Specyfikacja produktu







Sportsmaster® WSF

High K

Mocniejsza trawa dzięki technologii TMax

15	0	43
N	P_2O_5	K_2O

Opis

Ten rozpuszczalny w wodzie nawóz klasy premium doskonale przygotowuje trawę na stres, taki jak niskie temperatury lub zbliżająca się susza. Wykorzystuje opatentowaną technologię TMax, która zapewnia doskonałe przyswajanie składników odżywczych przez liście i korzenie. Preparat można łączyć z głównym nawozem granulowanym i stosować między majem a grudniem. Dzięki niskiej zawartości azotu i wysokiej zawartości potasu wzmacnia murawę, jednocześnie zapobiegając jej zbyt szybkiemu wzrostowi. Chelatowane żelazo podkreśla kolor, a mocznik poprawia przyswajanie składników odżywczych przez liście.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	**15%**
	Azot azotanowy (N-NO_3)	12.7%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	2.3%

P_2O_5	Pięciotlenek fosforu	**0%**
K_2O	Tlenek potasu	**43%**
	Rozpuszczalny w wodzie (K_2O)	43%

Korzyści

- Rozpuszczalna w wodzie odżywka uodparniająca trawę na stres
- Odporniejsza murawa o doskonałym kolorze i łatwiejsze pobieranie składników odżywczych przez liście
- Możliwość łączenia z głównym nawozem granulowanym

Dawki

Zalecana dawka: 15–60 kg/ha

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

1. Produkty Sportsmaster® WSF można mieszać w zbiornikach z innymi produktami z tej serii, a także środkami zwilżającymi H2Pro® i H2Pro® Maximize.
2. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
3. Wymieszać z barwnikiem Turf Mark® Extra, aby wspomóc opryskiwanie, uzdatnić wodę i ograniczyć oprysk do pożądanego obszaru (Turf Mark® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy BASF).
4. Aby mieć pewność, że produkt całkowicie się rozpuści, wymieszać, dodając wymaganą ilość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza, a następnie mieszać przez 10–15 minut.
5. Napełnić zbiornik wodą do pełna. Temperatura wody wpływa na szybkość rozpuszczania.
6. Ilość wody wpływa na sposób pobierania składników odżywczych przez roślinę.

7. W przypadku aplikacji dolistnych należy stosować małe ilości wody (300–600 l/ha), a w celu optymalizacji pobierania składników odżywczych unikać wysokich temperatur i nasłonecznienia.

8. W przypadku aplikacji do korzeni należy stosować duże ilości wody (600–1000 l/ha) i bezpośrednio po zastosowaniu nawadniać przez co najmniej 2–3 minuty, aby zapewnić niezbędną ilość wody i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia murawy.

9. Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi.

10. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/turf-landscape/products/sportsmaster-wsf-high-k-4/

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com
©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone