Specyfikacja produktu







Sportsmaster® WSF

Spring & Summer

Mnóstwo dobrego dla wspaniałej trawy

28	5	19	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Opis

Ten rozpuszczalny w wodzie nawóz odmieni Twoją murawę: specjalna technologia TMax ożywia liście i korzenie, aby lepiej wchłaniały składniki odżywcze, a duża ilość azotu oznacza, że na efekty nie trzeba długo czekać. Duża ilość potasu zapewnia stabilny wzrost i trwalszą murawę. Azot pochodzący z różnych źródeł (w tym znaczna ilość azotu mocznikowego) oznacza optymalne pobieranie składników odżywczych przez rośliny, a szereg mikroelementów zapewnia zdrowszą murawę. Produkt stanowi doskonałe uzupełnienie głównego nawozu granulowanego lub mieszanki zbiornikowej, gdy potrzebna jest większa ilość azotu. Nawóz można stosować od marca do sierpnia.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	**28%**
	Azot azotanowy (N-NO_3)	5.6%
	Azot amoniakalny (N-NH_4)	1%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	21.4%

P_2O_5	Pięciotlenek fosforu	**5%**
	Rozpuszczalny w wodzie (P_2O_5)	5%
K_2O	Tlenek potasu	**19%**
	Rozpuszczalny w wodzie (K_2O)	19%
B	Bor	**0.02%**
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.02%
Cu	Miedź	**0.016%**
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.016%
	Miedź EDTA (Cu)	0.016%
Fe	Żelazo	**0.13%**
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.13%
	Żelazo DTPA (Fe)	0.13%
Mn	Mangan	**0.06%**
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.06%
	Mangan EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molibden	**0.01%**
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.01%
Zn	Cynk	**0.016%**
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.016%
	Cynk EDTA (Zn)	0.016%

Korzyści

- Duża ilość azotu zapewnia szybki efekt i lepsze wchłanianie
- Zdrowsza, mocniejsza murawa o równomiernym wzroście
- Idealny dodatek do mieszanki zbiornikowej w celu optymalizacji poziomu azotu

Dawki

Zalecana dawka: 15–60 kg/ha

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

1. Można stosować od marca do października w zależności od warunków
2. Nawozy Sportsmaster® WSF można mieszać w zbiornikach z innymi produktami z tej serii, a także środkami zwilżającymi H2Pro® i H2Pro® Maximize.
3. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy. Wymieszać z barwnikiem Turf Mark® Extra, aby wspomóc opryskiwanie, uzdatnić wodę i zminimalizować rozprzestrzenianie się oprysku (Turf Mark® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy BASF).
4. Aby mieć pewność, że produkt całkowicie się rozpuści, wymieszać, dodając wymaganą ilość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza, a następnie mieszać przez 10–15 minut. Napełnić zbiornik do pełna wodą. Temperatura wody wpływa na szybkość rozpuszczania.
5. W przypadku aplikacji dolistnych należy stosować małe ilości wody (300–600 l/ha), a dla optymalizacji pobierania składników odżywczych unikać wysokich temperatur i nasłonecznienia.
6. W przypadku aplikacji do korzeni należy stosować duże ilości wody (600–1000 l/ha) i bezpośrednio po zastosowaniu nawadniać przez co najmniej 2–3 minuty, aby zapewnić niezbędną ilość wody i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia murawy.
7. Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi.
8. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/turf-landscape/products/sportsmaster-wsf-spring-summer-3/

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com
©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone