Specyfikacja produktu



TMax

>12 mm
>6 mm
<6 mm

Sportsmaster® WSF

High N

Popraw kondycję murawy w mgnieniu oka

35	0	14
N	P_2O_5	K_2O

Opis

Twoja trawa szybko zareaguje na nawóz klasy premium: opatentowana technologia TMax i wyjątkowo wysoka zawartość azotu z różnych źródeł zapewniają optymalne i szybkie przyswajanie składników odżywczych przez liście i korzenie. Produkt zawiera również potas zapewniający wytrzymałą murawę o stałym, równomiernym wzroście, a chelatowane żelazo gwarantuje jeszcze intensywniejszą zieleń. Ten rozpuszczalny w wodzie nawóz doskonale nadaje się do mieszania z głównym nawozem granulowanym w celu uzupełnienia poziomu azotu i żelaza oraz utrzymania murawy w dobrym stanie przez cały okres wegetacji.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	**35%**
	Azot azotanowy (N-NO_3)	4.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	30.7%

P_2O_5	Pięciotlenek fosforu	**0%**
K_2O	Tlenek potasu	**14%**
	Rozpuszczalny w wodzie (K_2O)	14%

Korzyści

- Wysoka zawartość azotu zapewnia zastrzyk energii
- Mocniejsza, jaśniejsza trawa o zrównoważonym wzroście
- Możliwość łączenia z głównym nawozem granulowanym

Dawki

Zalecana dawka: 15–60 kg/ha

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

1. Produkty Sportsmaster® WSF można mieszać w zbiornikach z innymi produktami z tej serii, a także środkami zwilżającymi H2Pro® i H2Pro® Maximize. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
2. Wymieszać z barwnikiem Turf Mark® Extra, aby wspomóc opryskiwanie, uzdatnić wodę i zminimalizować rozprzestrzenianie się oprysku. (Turf Mark® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy BASF).
3. Aby mieć pewność, że produkt całkowicie się rozpuści, wymieszać, dodając wymaganą ilość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza, a następnie mieszać przez 10–15 minut.
4. Napełnić zbiornik wodą do pełna. Temperatura wody wpływa na szybkość rozpuszczania. Ilość wody wpływa na sposób pobierania składników odżywczych przez roślinę.
5. W przypadku aplikacji dolistnych należy stosować małe ilości wody (300–600 l/ha), a w celu optymalizacji pobierania składników odżywczych unikać wysokich temperatur i nasłonecznienia.

6 W przypadku aplikacji do korzeni należy stosować duże ilości wody (600–1000 l/ha) i bezpośrednio po zastosowaniu nawadniać przez co najmniej 2–3 minuty, aby zapewnić niezbędną ilość wody i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia murawy.

7 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływackimi.

8 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/turf-landscape/products/sportsmaster-wsf-high-n-7/

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com
©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone