Specyfikacja produktu





OsmoTop®

2-3M

Topowe rozwiązanie dla Twoich roślin

22	5	10	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Opis

Zapewnij swoim uprawom kontenerowym składniki odżywcze z najwyższej półki dzięki OsmoTop® 2-3M. OsmoTop has to nawóz częściowo otoczkowany przeznaczony do produkcji szkółkarskiej w pojemnikach. Stanowi połączenie azotu otoczkowanego z nieotoczkowanym, co zapewnia szybki efekt zazielenienia roślin i długotrwałą dostępność pierwiastka. Pozwala wyrównać wszelkie potencjalne niedobory składników odżywczych i zagwarantować roślinom kontrolowaną, stałą podaż azotu. SRekomendowany do stosowania powierzchniowo w dobrze ukorzenionych roślinach-– bezpiecznie przywrze do podłoża.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	**22%**
	Azot mocznikowy (N-Urea)	22%
P_2O_5	Pięciotlenek fosforu	**5%**

K_2O	Tlenek potasu	**10%**
	Rozpuszczalny w wodzie (K_2O)	10%
MgO	Tlenek magnezu	**2%**
Cu	Miedź	**0.05%**
	Miedź EDTA (Cu)	0.05%
Fe	Żelazo	**0.5%**
Mn	Mangan	**0.5%**

Korzyści

- Drobne granulki umożliwiają równomierne rozmieszczenie w pojemnikach
- Bezpyłowy
- Z góry określony czas działania: 2–3 miesięcy

Dawki

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

1. OsmoTop® 2-3M przeznaczony jest przede wszystkim do powierzchniowego nawożenia szkółkarskich upraw kontenerowych.
2. Stosuj go powierzchniowo w kontenerach, aby szybko uzyskać efekt zazielenienia lub by w krótkim czasie wyrównać niedobory składników odżywczych.
3. Nawóz można stosować powierzchniowo przy podlewaniu napowietrznym i kropelkowym. W przypadku linii kroplującej umieść produkt bezpośrednio pod kroplownikami.
4. Do aplikacji produktu możesz wykorzystać zalecane dozowniki ICL do nawozów powierzchniowych.

5 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.

6 Przechowywać w suchym miejscu.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmotop-2-3m/

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com
©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone