



Sierraform[®] GT

CalMag



Do gleb ubogich w wapń i magnez

14		0		7		8		5	
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		CaO		MgO	

TE

Opis

Wszystko, czego potrzebuje Twój trawnik. To idealny nawóz, jeśli gleba potrzebuje dodatkowego zastrzyku wapnia i magnezu. Oprócz tych pierwiastków zawiera też mikroelementy i wyciąg SeaMax, który wzmacnia odporność na niekorzystne warunki i wzmacnia system korzeniowy, oraz wolno uwalniany azot z mocznika metylenowego, zapewniający systematyczny, stały wzrost roślin. Dzięki tym wieloskładnikowym minigranulkom, których wcale nie potrzeba wiele, uzyskasz równomierną powierzchnię murawy. W składzie nie ma fosforanów, więc w glebie nie gromadzi się fosfor. Jest idealny przez całe lato dla każdej delikatnej darni. Zapewnia lepsze zdrowie trawy, uwalnia składniki odżywcze przez 8-10 tygodni.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	14%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	1.3%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	2.9%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	9.8%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	7%
CaO	Tlenek wapnia	8%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	8%
MgO	Tlenek magnezu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	5%
Cu	Miedź	0.02%
Fe	Żelazo	0.5%
Mn	Mangan	0.1%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.02%

Korzyści



Skład obejmuje dodatkowy wapń i magnez oraz mikroelementy



Formuła na bazie mocznika metylenowego umożliwia wolne uwalnianie azotu



Wzmacnia korzenie, dba o zdrowie trawy, zapewnia równomierny wzrost

Dawki

15–30 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suchą trawę i podlać po 1–2 dniach w razie braku opadów.
- 2 Podlanie pomaga rozprościć nawóz i zmniejsza ryzyko zebrania go przez kosiarkę z nisko koszonej trawy.
- 3 Podlanie po aplikacji ogranicza ryzyko powstania odcisków stóp na trawie. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 4 Nie stosować wertykulacji i/lub innych zabiegów pielęgnacyjnych przez 3 dni od nawożenia, aby nie zaburzyć rozproszczenia granulek. W temperaturze poniżej 10° C uwalnia się znacznie mniej azotu.
- 5 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływakimi.
- 6 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

[illegible]

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/turf-landscape/products/sierraform-gt-calmag-2/>

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone

