



Sierraform[®] GT

Momentum



Niech murawa rośnie jeszcze lepiej

22

N

5

P₂O₅

11

K₂O

2.0

MgO

TE

Opis

Wszystkie składniki odżywcze, których może potrzebować Twój trawnik, znalazły się w jednym nawozie. Wieloskładnikowe mikrogranulki, które łatwo równomiernie rozprowadzić, są pokryte naszymi opatentowanymi otoczkami MU2 i SiLK. Momentum zawiera azot, fosfor i potas (NPK) w łagodnej dla trawy proporcji 4:1:2, przy czym azot i potas występują zarówno w standardowej postaci, jak i w formie o opóźnionym uwalnianiu. Dzięki temu trawnik otrzymuje składniki odżywcze nawet przez 6–8 tygodni. Produkt zawiera także magnez, który poprawia wybarwienie trawy, oraz mikroelementy, które utrzymują ją w optymalnym stanie. Nawóz nadaje się do każdego obszaru z delikatną darnią i jest szczególnie przydatny wiosną i latem, w czasie najintensywniejszego wzrostu trawy.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	22%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	2.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	5%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	4%
K ₂ O	Tlenek potasu	11%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	11%
MgO	Tlenek magnezu	2%
Cu	Miedź	0.02%
Fe	Żelazo	0.5%
Mn	Mangan	0.1%
Mo	Molibden	0.001%
Zn	Cynk	0.02%

Korzyści

-  Poprawia jakość trawy w sezonie wegetacyjnym
-  Łatwo się rozprowadza
-  Systematycznie uwalnia składniki odżywcze przez 6–8 tygodni

Dawki

Zalecana dawka:

20 – 30 g/m²

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suchą trawę i podać po 1–2 dniach w razie braku opadów. Podanie pomaga rozprowadzić nawóz i zmniejsza ryzyko zebrania go przez kosiarkę z nisko koszonej trawy. Podanie po aplikacji ogranicza ryzyko powstania odcisków stóp na trawie. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 2 Nie stosować wertykulacji i/lub innych zabiegów pielęgnacyjnych przez 3 dni od nawożenia, aby nie zaburzyć rozprowadzenia granulek. W temperaturze poniżej 10° C uwalnia się znacznie mniej azotu.
- 3 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływakowymi.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

[illegible]

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/turf-landscape/products/sierraform-gt-momentum/>

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone

