Specyfikacja produktu



Osmocote® Exact Mini

Mini 3-4M

Łatwe, dokładne i niezawodne dawkowanie dla małych roślin doniczkowych przez 3 do 4 miesięcy

15	9	11	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Opis

Osmocote® Exact Mini 3-4 M zawiera drobniejsze granulki, idealne do stosowania w doniczkach o niedużej pojemności. Produkt łatwy w użyciu, czy to poprzez mieszanie z podłożem, czy aplikację powierzchniową po ukorzenieniu rośliny. W 100% otoczkowany i w 100% bezpieczny dla roślin. Uzyskaj najlepsze rezultaty dzięki Osmocote® Exact Mini 3-4 M.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	**15%**
	Azot azotanowy (N-NO_3)	6.6%
	Azot amoniakalny (N-NH_4)	8.4%
P_2O_5	Pięciotlenek fosforu	**9%**
	Rozpuszczalny w wodzie (P_2O_5)	6.7%

K_2O	Tlenek potasu	**11%**
	Rozpuszczalny w wodzie (K_2O)	11%
MgO	Tlenek magnezu	**2%**
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	**0.02%**
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.02%
Cu	Miedź	**0.05%**
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.031%
Fe	Żelazo	**0.45%**
	Żelazo EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangan	**0.06%**
Mo	Molibden	**0.02%**
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.014%
Zn	Cynk	**0.015%**

Korzyści

- Pełny zestaw mikroelementów i magnezu
- Zapewnia stały wzrost roślin dzięki możliwości doskonałego rozmieszczenia granulek
- Każda granulka zawiera komplet składników odżywczych

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe

Rośliny rabatowe	1,5–2 g/l	40-60 g/m²
Młode warzywa	2–3 g/l	50-70 g/m²
Szybko rosnące sadzonki	1,5–2 g/l	30-50 g/m²
Miniaturowe rośliny doniczkowe	1,5–2,5 g/l	30-50 g/m²
Sadzonki leśne	1-2 g/l	30-50 g/m²
Rozsady gatunków leśnych, kiełkujących w ciągu 2 miesięcy	1-2 g/l	30-50 g/m²
Sadzonki szkółkarskie	1-2 g/l	30-50 g/m²

** Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Mini w g/l** Uwaga Powyższe dawki są zalecane do nienawiezionych podłoży. Należy dostosować poziom Ph do wymogów upraw. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne. Ten produkt nie jest polecany do nawożenia punktowego wgłębnego i/lub sadzenia jesienią i zimą. Skontaktuj się z doradcą ICL Specialty Fertilizers, aby uzyskać bardziej szczegółowe porady. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specialty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

1. Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Mini, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 4–5 mies. 21°C: 3–4 mies. 26°C: 2–3 mies.
2. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
3. Przechowywać w suchym miejscu.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-mini-mini-3-4m/

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com
©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone