



BEOZ™

BEOZ™ GOLDSTONE



Повишава добива на вашата реколта



Свалете в PDF



Брошура

Свържете се с нас

Описание

BEOZ™ Goldstone е иновативен и високоефективен биостимулатор, предназначен да активира метаболитните процеси и да повиши устойчивостта на растенията към абиотичен стрес. Съставът му се основава на избрани аминокиселини и фулвинови киселини, които действат за подобряване на растежа и добива на културата. Аминокиселините подобряват вегетативния растеж, подобряват толерантността на растението към стрес, стимулират усвояването на хранителни вещества и насърчават развитието на кореновата система. В същото време фулвиновите киселини действат като естествени хелати, подобрявайки наличието и приема на минерали, като същевременно упражняват хормонално действие, което повишава устойчивостта и здравето на растението. Комбинацията от тези съставки с уникалната метаболитна технология на ICL създава биостимулатор от трето поколение, който предлага енергичен растеж на растенията и увеличено производство, дори при високотелни условия на отглеждане.

Ползи



Той стимулира метаболитните процеси на растението и засилва растежа на кореновата система чрез метаболитна технология.



Той балансира потока на хранителни вещества чрез подобряване на баланса.



Високодобивна формула, с пряк ефект върху растежа, благодарение на фулвиновите киселини.

Норми на приложение

Култура	Почвено (ml/декар)*	Брой приложения*
Цитрусови	800 -1000	3-6
Десертно грозде	500 - 100	3-6
Костилкови	500 -1000	2-4
Тропически дървета	500 - 1000	4-8
Семкови овощни	500 -1000	4-6
Зеленчуци с кратък цикъл (<60 дни)	500	1-2
Зеленчуци с дълъг цикъл (>120 дни)	500	2-4
Зеленчуци с дълъг цикъл (>120 дни)	500	2-6

*Горните дози са индикативни и трябва да се коригират според културата и нейния етап на развитие. Не превишавайте препоръчителните дози. Ако се съмнявате, консултирайте се с вашия агроном. Внимание: Не смесвайте с мед, сяра или формулировки с екстремни стойности на рН (твърде кисели или твърде алкални). РН на разтвора за пръскане трябва да бъде между 5 и 9.

Как да използвате

За цитрусови плодове, трапезно грозде, костилкови плодове, тропически и ябълкови дървета: Прилагането се препоръчва във фази с висока нужда от хранителни вещества. Особено е доказан при бедни или силно натоварени почви, както и при неблагоприятни климатични условия.

За зеленчуци с кратък, среден и дълъг вегетационен период:

Първото приложение се извършва по време на разсаждане или в ранна фаза на развитие при директна сеитба. Препоръчва се повторно приложение след 30 дни, в зависимост от условията на отглеждане, типа почва и климатичните условия.

Внимание

Първо тествайте в малък мащаб, преди да промените нормата, начина на приложение или други параметри. Тъй като условията могат да се различават, а приложението на нашите продукти е извън нашия контрол, ICL не носи отговорност за неблагоприятни резултати. Свържете се с Вашия консултант на ICL за по-подробна информация и препоръки.

<https://icl-growingsolutions.com/bg-bg/agriculture/products/beoz-goldstone/>

: 09/03/2026

ICL Growing Solutions

©2026 Всички права запазени

